

Presses verticales

X-série

Presse à balles X50 Galvanisée

Pour les environnements humides

Pour les applications sans exigences d'hygiène qui exigeraient l'utilisation de l'acier inoxydable mais où les surfaces de la machine sont exposées à des agressions sévères qui rendraient la vie utile d'une presse peinte normale très courte.

Principales caractéristiques

- DS/EN 1461:2009 galvanisé
- Pour tous les types de matériaux recyclables
- Convient aux bouteilles PET, canettes aluminium et boîtes de conserve, et bidons en plastique
- Combinaison de mise en balle et évacuation des résidus de liquides disponible

Options



Un verrou automatique digital permet de charger la presse mais limite l'accès à la fonction de compactage.



Accédez à vos presses en ligne grâce à notre système de surveillance, BRA-IN.



Une trappe vous permet de traiter les bouteilles et canettes sans débordement.

Détails du produit

Presse à balles X50 Galvanisée



Chuchotement

30 dB



Réfrigérateur

50 dB




X50 Galvanisée

62-64 dB



Autres presses à balles

75 dB





Voitures sur autoroute

100 dB



Réacteur

160 dB



Specifications techniques

Taille max. des balles, LxPxH (mm)	1200 x 800 x 1100
Ouverture de chargt, LxP (mm)	1090 x 610
Alimentation électrique	3x400V 50Hz 16A
Moteur (kW)	5.5
Durée du cycle (sec)	22
Dimensions, LxPxH (mm)	1965 x 1365 x 2540
Poids (kg)	2435
Course du vérin (mm)	1210
Nombre d'attaches	4
Type d'attache	Ficelle / Fil d'acier
Voyant de balle pleine	Oui
Éjection balle	Automatique



Poids d'une balle

Carton (kg)	350-450
Film plastique (kg)	400-500



Force de compactage 50 t



Niveau sonore 62-64 dB



Types de déchets

Carton, film plastique, papier, bouteilles PET, canettes aluminium, boîtes de conserve, plastique rigide, liquides, EPS.

BRAMIDAN
bramidan.fr

Bramidan France Sarl.
4, rue Georges Besse BP53
78331 Fontenay Le Fleury Cedex
Tel. 01 34 60 47 63
contact@bramidan.fr