


# Kanalballepressere

Model CC - kort konstruktion

 Komprimatorer | Skruekomprimatorer | Horisontale pressere | Omlaste- og rangeringsstationer | Lifte / tømmesystemer  
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters



# Kanalballepressere

## Model CC - kort konstruktion

### Alsidige og effektive

Med sit kompakte design optager PRESTO kanalballepressere Model CC kun lidt plads. Det er den foretrukne løsning ved komprimering af store mængder genbrugsaffald, som omdannes til baller, der har en stabil form. Ballerne er nemme at stable, de giver mulighed for effektiv udnyttelse af lagerplads og transportkapacitet og dermed lavere omkostninger.

Ifyldning sker fortløbende, enten manuelt eller med transportbånd.

### Driftsikre og brugervenlige

Sikkerhed og brugervenlighed er kendetegnende for alle PRESTO produkter. Det er nemt at tilpasse en komprimator ind i et større affaldsindsamlings- og behandlingssystem.

En PRESTO kanalballepresser kræver ingen særlige bygningsmæssige tilpasninger. Det eneste der kræves før ibrugtagning, er de nødvendige el-tilslutninger og komprimatoren er herefter klar til brug.



### God investering

Genanvendelse af affald og affaldshåndtering generelt hører til blandt de vigtige opgaver hos mange virksomheder.

Flere års erfaring indenfor miljøteknologi samt top-moderne udviklings- og produktionsmetoder gør, at vi er i stand til at fremstille produkter, der af vore kunder opfattes som en funktionel og økonomisk fornuftig investering.

### Kundetilpasset løsning

PRESTO kanalballepressere kan anvendes alle steder, hvor der er tale om håndtering og bortskaffelse af større mængder affald.

Et omfattende udvalg af ekstraudstyr giver mulighed for at imødekomme kundespecifikke behov af enhver art.

Vi tilbyder grundig rådgivning og vejledning, når det drejer sig om specielle løsninger til særlige affaldsbehandlingsproblemer.

Fortæl os, hvad De har brug for!

## Egenskaber og fordele

- Skubbenålsystemet, automatiske afbinding samt cylindrene placering giver mulighed for den kompakte konstruktion.
- Presseenheden er udstyret med polyamidstyring, arbejder støjsvagt og kan justeres.
- Lavt forbrug af ståltråd eller PVC-afbindingsbånd.
- Skæringssystemet giver en énsartet god ballekvalitet.
- PLC-styring med touchpanel giver mulighed for at indstille vigtige parametre og dermed større brugervenlighed.




## Garanteret høj ydeevne

Høj kvalitetskomponenter garanterer funktionssikkerhed, lavt vedligeholdelsesbehov og støjsvag drift: < 75 dB (A).


PRESTO kanalballepressere Model CC kan leveres med automatisk eller manuel afbinding.

Overfladen er malet med bly- og chromatfri maling, flere RAL farver at vælge imellem.

Typ CC - M



Typ CC - V



		CC 20 M	CC 20 V	CC 30 M	CC 30 V	CC 40 M	CC 40 V
Længde (L)	mm	3300	3300	3650	3650	3650	3650
Bredde (B)	mm	1235	1235	1770	1770	1590	1590
Pladsbehov (S)	mm	4640 x 2550	4900 x 2550	5400 x 2750	5400 x 2750	5600 x 3150	5600 x 3150
Højde (H)	mm	1860	2060	1950	2150	2010	2210
Ifyldningshøjde	mm	1025	1225	1025	1225	1075	1275
Ifyldningsåbning	mm	1030 x 750	1030 x 750	1080 x 950	1080 x 950	1080 x 1100	1080 x 1100
Kanaltværsnit	mm	700 x 750	700 x 750	700 x 950	700 x 950	750 x 1100	750 x 1100
Ifyldningsvolumen, max.	m <sup>3</sup>	0,53	0,53	0,69	0,69	0,85	0,85
<b>Volumenydelse i forh. t. styrtgodsvægten</b>							
35 kg / cbm (stormagasin)		47	62	42	58	51	71
Pressekraft	kN	200	200	300	300	400	400
Spec. pressekraft	kN/m <sup>2</sup>	381	381	450	450	485	485
Cyklustid	s	24	24	34	34	34	34
Antal spændebånd/-wirer	stk.	3	3	4	4	4	4
<b>Vægtydelse i forh. t. styrtgodsvægten</b>							
35 kg / cbm (stormagasin)		1,6	2,2	1,5	2,0	1,8	2,5
60 kg / cbm (blandet materiale)		2,3	3,4	2,0	3,2	2,5	4,0
100 kg / cbm (samlet materiale)		2,8	4,8	2,5	4,8	3,1	5,9
Balle vægt	kg	300	300	350	350	400	400
Vægt	kg	2500	2800	3300	3800	3800	4300
Motorydelse	kW	7,5	7,5	11	11	15	15
El-tilslutning		3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz					

Med forbehold for tekniske ændringer

**Bramidan A/S**

Industrivej 69 | 6740 Bramming  
Tel. 7517 3266 | Fax 7517 3177  
bramidan@bramidan.dk | www.bramidan.dk

**PRESTO GmbH & Co. KG**

Gewerbepark 4 | D-49196 Bad Laer  
Fon +49 5424 2927-0 | Fax +49 5424 2927-90  
kontakt@presto.eu | www.presto.eu