


Skruekomprimator

 Komprimatorer | Skruekomprimatorer | Horisontale pressere | Omlaste- og rangeringsstationer | Lifte / tømmesystemer
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters



Skruekomprimator

Alsidige og effektive

Stationære PRESTO-skruekomprimatorer er den foretrukne løsning til løbende behandling af meget store mængder affald.

Den vandretliggende skrueaksel sikrer en grundig knusning og effektiv sammenpresning og presser løbende materialet ind i PRESTO containeren. Komprimeringsgraden er op til 60 % større sammenlignet med en almindelig stempelkomprimator.

Kun containeren slæbes væk, når den er fuld. Således spares komprimeringsenhedens vægt ved hver bortkørsel og nyttelasten maksimeres.

Driftsikre og brugervenlige

Sikkerhed og brugervenlighed er kendetegnende for alle PRESTO produkter.

Det er nemt at tilpasse en komprimator ind i et større affaldsindsamlings- og behandlingssystem.



God investering

Genanvendelse af genbrugsaffald, bortskaffelse af affald og miljøbevidsthed generelt hører til blandt de vigtige opgaver hos mange virksomheder. PRESTO stationære skruekomprimatorer er en investering, som reducerer omkostningerne.

Mange års erfaring indenfor miljøteknologi samt topmoderne udviklings- og produktionsmetoder gør, at vi er i stand til at fremstille produkter, der af vore kunder opfattes som et funktionelt og økonomisk fornuftigt forbindelsesled i det kredsløb, der vedrører komprimering af genbrugsaffald og bortskaffelse af andet affald.

Kundetilpasset løsning

PRESTO skruekomprimatorer anvendes blandt andet af detailkæder og industrivirksomheder, som har meget store affaldsmængder.



Et omfattende udvalg af ekstraudstyr giver mulighed for at imødekomme kundespecifikke behov af enhver art.

Vi tilbyder grundig rådgivning og vejledning, når det drejer sig om specielle løsninger til særlige affaldsbehandlingsproblemer.

Fortæl os, hvad De har brug for!

Egenskaber og fordele

- Den konisk udformede skrueaksel sikrer en høj kompressionsgrad og nyttelasten maksimeres.
- Skrueakslen gør, at man undgår 'køddannelse' af det ekspansive materiale.
- Den automatiske smørefunktion betyder mindre servicering, afvisende overfor snavs og sikrer en lang levetid.
- Materialspecifikke ifyldningssystemer sikrer optimal neddeling af affaldet og forhindrer således ophobning ved ifyldning.



Garanteret høj ydeevne


Den robuste stålkonstruktion sikrer en pålidelig og lang levetid.

Den særlige komprimeringsmetode sikrer problemfri udtømning og maksimal komprimering.

Detektering af overbelastning samt automatisk skift til "backgear" giver større driftssikkerhed.

Højkomponenter garanterer funktionssikkerhed, lavt vedligeholdelsesbehov og støjsvag drift: < 65 dB (A).

Brug af bly- og kromatfri maling er en selvfølge; der er mulighed for valg af farve.



		SP	SPN 15	SPN 11
Længde (L)	mm	1335	1510	1510
Bredde (B)	mm	1620	2830	2830
Bredde uden koblingsanordning	mm	1620	1620	1620
Højde (H)	mm	1250	1250	1250
Ifyldningshøjde	mm	1250	1250	1250
Ifyldningsåbning	mm	1200 x 1380	1225 x 1380	1225 x 1380
Skruens hastighed	n/min	14	15	15
Skruediameter	mm	800 / 500	800 / 500	800 / 500
Nominelt drejningsmoment	Nm	7484	9550	7004
Vægt	kg	1800	2200	2200
Motorydelse	kW	11	15	11
EI-tilslutning		3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz		

Med forbehold for tekniske ændringer

Container		SPB 16	SPB 20	SPB 25	SPB 28	SPB 30
Indhold	m ³	16	20	25	28	30
Længde (L)	mm	4190	4730	5450	6000	6540
Bredde (B)	mm	2420	2420	2420	2420	2420
Højde (H)	mm	2350	2350	2500	2500	2500
Afstand mll. containerende og låseboltposition (V)	mm	2655	2925	3275	3555	3775
Vægt	kg	2600	2800	3000	3100	3200

Bramidan A/S

Industrivej 69 | 6740 Bramming
 Tel. 7517 3266 | Fax 7517 3177
 bramidan@bramidan.dk | www.bramidan.dk

PRESTO GmbH & Co. KG

Gewerbepark 4 | D-49196 Bad Laer
 Fon +49 5424 2927-0 | Fax +49 5424 2927-90
 kontakt@presto.eu | www.presto.eu