


Megapress

Mobil komprimator

 Komprimatorer | Skruekomprimatorer | Horisontale pressere | Omlaste- og rangeringsstationer | Lifte / tømmesystemer
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters



Megapress

Mobil komprimator

Store mængder - mange fraktioner

Den alsidige og effektive Megapress er den perfekte løsning til store mængder genbrugsmaterialer som f.eks. pap, paller, møbler og andre typer tørt storskrald.

En komprimator, der er fastgjort til containeren, komprimerer materialet effektivt.

Driftssikker og brugervenlig

Megapress er kendetegnet ved driftssikkerhed og brugervenlighed. Dette opleves ikke kun under i driften, men også med hensyn til integrationen i arbejdsmiljøet.

Mobilkomprimatoren skal blot placeres på et plant og stabilt underlag samt tilsluttes strøm, før den kan tages i brug (se kravene på side 3), lettere bliver det ikke.



En effektiv og rentabel affaldsløsning

Sortering, komprimering og bortskaffelse af genanvendelige fraktioner er en opgave, der har stigende betydning for mange virksomheder og kommunale genbrugspladser, og ikke mindst for vores miljø.

Vores store erfaring indenfor løsninger til effektiv og miljøvenlig affaldshåndtering gør os i stand til at tilbyde maskiner, som hjælper vores kunder i deres daglige håndtering af affald til genbrug. Alt sammen på en rentabel og klimavenlig måde.

Let at transportere

Vi leverer Megapress mobilkomprimatoren med kroghejs i begge ender eller med krog og wirehejs i front. Der findes forskellige muligheder for en tilpasset løsning som f.eks. ifyldning fra rampe, integration af tømme-system og tilslutning til BRA-IN (Intelligent online overvågning). Kontakt os for yderligere information.

Egenskaber og fordele

- Den specielt lave (1120 mm) og store ifyldningsskuffe (5m³), gør det nemt for brugeren at komme af med selv store fraktioner som f.eks. møbler, madrasser og paller.
- To store servicedøre giver let adgang til servicering af maskinen.
- De hydrauliske og elektriske dele er helt fri for berøring med affaldet. Det muliggør enkel og sikker rengøring af pendulpresseren.
- Takket være centrallåsen, der kan betjenes fra siden, er det sikkert og hurtigt at åbne tømmedøren.
- Det mekaniske pendultag sikrer problemfri og hurtig tømning.
- Krog og wirehejs betyder nem afhentning af mobilkomprimatoren, når den skal tømmes.




Markedets laveste ifyldningshøjde

Udover den brede og lave ifyldningsskuffe, som er markedets laveste, garanterer Megapress en høj ydeevne. Det slidstærke kammer og den modstandsdygtige presseplade komprimerer effektivt selv de hårdeste materialer.

En anden fordel er de stabile hjørneprofiler og den robuste konstruktion af containeren.

Da mobilkomprimatoren er let at håndtere og ikke kræver en fast base, kan den bruges hvor som helst og når som helst, blot der findes et plant underlag samt det påkrævede strømudtag.

Megapress leveres i en grå standardfarve, men kan også leveres i andre farver mod et mindre tillæg i prisen.



| | | Megapress | Megapress |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Transport / håndtering | | Krog i begge ender (vendbar) | Krog og wire i front |
| Indhold | m ³ | 26 | 26 |
| Længde (L) | mm | 6795 | 6650 |
| Bredde (B) | mm | 2440 | 2440 |
| Pladsbehov (S) | mm | 8130 | 7950 |
| Højde (H) | mm | 2650 | 2650 |
| Ifyldningshøjde | mm | 1120 | 1120 |
| Ifyldningsåbning | mm | 1815 x 2190 | 1815 x 2190 |
| Ifyldningsvolumen, max. | m ³ | 5,0 | 5,0 |
| Pressekraft | kN | 500 | 500 |
| Cyklustid | s | 60 | 60 |
| Vægt | kg | 6200 | 6200 |
| Motorydelse | kW | 5,5 | 5,5 |
| EI-tilslutning | 3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz | | |

Tekniske ændringer forbeholdes; tallene er afrundede og kan afvige afhængig af udstyret.