

moland //

wineo

THAT'S FLOORING

wineo 1000

PURLINE ORGANIC FLOORING



RAPS ELLER RICINUSOLIE

Naturlig og bæredygtig olie - den perfekte erstatning for blødgøringsmidler og råolie.

KRIDT

Et fint og naturligt fyldstof - helt ufarligt.

PURLINE ORGANIC FLOORING



Calistoga Cream
Varenr. 10200211



Calistoga Grey
Varenr. 10200212



Calistoga Nature
Varenr. 10200213



Garden Oak
Varenr. 10200214



Island Oak Sand
Varenr. 10200215



Dakota Oak
Varenr. 10200216

FORDELE



Slidstærkt

Hårdfør. Materialet har en enestående genopretningsevne, så selv tunge møbler ikke efterlader spor.



UV-beständig

UV-bestandigheden er ekstrem høj, hvilket betyder at gulvet forandrer sig minimalt ved påvirkning fra sollys.



Let at vedligeholde

Takket være polyurethanoverfladen kan rengøring udføres ganske enkelt med en fugtig klud.



Blødt og elastisk

Den elastiske overflade gør gulvet blødt og behageligt at gå på.



Støjsvagt

Lyddæmpende. Den bløde overflade sikrer en behagelig rumakustik.



Skridsikkert

Sikkerhed ved hvert skridt: kontrolleret og bekræftet skridsikkerhed.



Fodvarmt

Gulvet virker altid behageligt tempereret.



Lugtneutral


Ingen gener. Indeholder ingen skadelige stoffer og udskiller ingen ubehagelige lugte.




Egnet til gulvvarme

Purline Organic Flooring er velegnet til gulvvarme.

TEKNISKE DATA

Lægningsmetode	Multi-layer til klik-lægning M5 - Limfri loc, 4 sider - Easy	
Dimension	1845 x 237 mm	
Tykkelse	9 mm	
Planker / pakke	5 / 2,19 m ²	
Pakke / palle	48 / 105,12 m ²	
Vægt	8,7 kg/m ²	
Anvendelsesklasse	23/32	



Opbygning

1845 x 237 mm



1. Toplag

PU-toplag med overfladestruktur, mønsterpapir samt stabilisering med ecuran.

2. Grundlag

Kompositmateriale af højtydende ecuran.

3. Bæreplade

HDF plade der er kvældningsbeskyttet med Aqua-Protect® af profilen.

4. Integreret undergulv

Integreret isolerende Sound-Protect Eco undergulv, der giver en trinlydsreducing på op til 15 dB.

moland® //

wineo

Moland Byggevarer A/S
Strandvejen 16
DK-7800 Skive

T +45 96145000

E-mail moland@moland.dk

www.moland.dk

Introduceret i samarbejde med
wineo