WOCA
DENMARK

① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

PRODUKTSORTIMENT



Woodcare is **in our nature**



Symboler

Emballagestørrelse

Rækkeevne (m^2/L)

Fortynding

VOC (g/L)

Farveudvalg

Gå online!

- Tekniske datablad
- Sikkerhedsdatablade
- Produktspecifikationer
- Arbejdsprocesser
- Videovejledninger
- Produktfotos
- Brochurer m.m.

→ **wocadenmark.com**

Indeks

WOCA Systemet 4
Sammenligning af overfladesystemer 5

Forbehandling af træoverflader 6
Træoverflader, Forbehandling (Prepare) 7

Lak 8
Lakerede gulve, Forbehandling (Prepare) 9
Lakerede gulve, Behandling (Treat) 10
Lakerede gulve, Pleje og vedligehold (Maintain) 13

Hardfloor 14
Hardfloor PU, System 15

Olie 16
Olierede gulve, Forbehandling (Prepare) 17
Olierede gulve, Behandling (Treat) 19
Olierede gulve, Pleje og vedligehold (Maintain) 21
Olierede overflader, Behandling (Treat) 22
Olierede overflader, Pleje og vedligehold (Maintain) 24

Udendørs 30
Udendørs overflader, Forbehandling (Prepare) 31
Udendørs overflader, Behandling (Treat) 32

Tilbehør 34
Udendørs tilbehør 33
Indendørs tilbehør 35
Tilbehør til poleringsmaskiner 37

Certificeringer 38

5041 0713

Trykt i Danmark på Svanemærket og
FSC-Certificeret ansvarligt indkøbt papir.

WOCA Systemet

① Prepare ② Treat ③ Maintain



Sammenligning af overfladesystemer

til massive trægulve og parket

Vandbaseret lak overfladebehandling

Filmdannende



Voksbaseret overfladebehandling

Let indtrængende og filmdannende



Olie-/sæbebaseret overfladebehandling

Dyb indtrængning, naturlig finish



Fordele:

- ✓ Danner en beskyttende film på overfladen
- ✓ Sikrer en smuds- og vandafvisende overflade
- ✓ Høj kemikalieresistens
- ✓ Giver en robust, holdbar og slidstærk overflade
- ✓ Vandbaseret og hurtigtørrende
- ✓ Nem rengøring og vedligeholdelse
- ✓ Udseende fra ultra-mat til højglans

- ✓ Trænger let ind i træet og danner en beskyttende film på overfladen
- ✓ God modstandsdygtighed over for væsker
- ✓ Hverken revner, afskaller eller danner luftbobler
- ✓ Fremhæver træets naturlige udseende

- ✓ Trænger dybt ind i træet og efterlader et beskyttende lag
- ✓ Giver træet et naturligt udseende
- ✓ Sikrer en smuds- og vandafvisende overflade
- ✓ Kan nemt renoveres delvist uden brug af specialmaskiner
- ✓ Revner, skaller, afblærer eller danner ikke blærer
- ✓ Nem at vedligeholde med Natur-sæbe, olieopfrisker, olier m.m.
- ✓ Træets naturlige, varme udseende bevares i mange år

Almindeligt slid:



Regelmæssig rengøring med Master Cleaner og behandling med Master Care.

Hele området skal slibes og genbehandles gang.



Regelmæssig rengøring.

Vedligehold med vokspleje.

Med tiden opbygges voks, og hele området skal slibes og genbehandles.



Regelmæssig rengøring med Natural Soap og lejlighedsvis behandling med olieopfrisker.

Behandling med Intensive Wood Cleaner og Maintenance Oil eller Maintenance Gel.

Forbehandling af træoverflader

WOCA Intensive Wood Cleaner er udviklet til at hjælpe dig med at opnå det bedste slutresultat. Klargør træet til behandling ved at prioritere en grundig rensning af trægulve, møbler, bordplader og andre træoverflader, inden behandling med lak, sæbe eller olie. Et grundigt forarbejde er indsatsen værd for at opnå det flotteste og mest slidstærke resultat.

✓ Forlænger træets holdbarhed

Intensive Wood Cleaner fjerner effektivt snavs, fedt, slibestøv m.m. og åbner samtidig træets porer, så den efterfølgende behandling med sæbe eller olie trænger bedre og dybere ned i træet. På den måde forlænges overfladens holdbarhed, da træet bliver mere mættet.

✓ Forkorter tørretiden

Intensive Wood Cleaner neutraliserer grundigt den garvesyre, som naturligt ligger i træets øverste lag. Det giver den fordel, at den efterfølgende behandling med lak, sæbe eller olie vil tørre hurtigere, hvorved man opnår den ønskede resistens meget hurtigere end ellers. Garvesyre hæmmer nemlig tørretiden.

✓ Minimerer risikoen for misfarvninger

Træ med højt garvesyreindhold, som fx egetræ, er mere følsom overfor misfarvninger. Ved klargøring af træoverfladen med Intensive Wood Cleaner er det muligt at neutralisere garvesyren og mindske risikoen for et slutresultat med misfarvninger.

✓ Intense farvenuancer og jævn farvefordeling

Brug af Intensive Wood Cleaner gør det muligt at opnå større farveintensitet, da træet bedre kan absorbere den efterfølgende behandling. Fordi træets porer er åbne, bliver det nemlig muligt for pigmenterede bejdser, sæber, olier og lakker at trænge dybere og mere ensartet ned i træoverfladen, der opnår en flot og jævn farvefordeling.

Intensive Wood Cleaner – nøglen til gode resultater.

Intensive Wood Cleaner



250 ml - 1 L - 2,5 L
200-300 m²/L
Vand baseret
Max. 10 g/L
Farveløs

- Forbehandling af overfladen
- Anvendes til alle indendørs overflader
- Forbereder effektivt overfladen til efterbehandling
- Grundrens som fjerner fedt og snavs
- Højeffektiv rengøring
- Forøger farveintensiteten ved oliebehandling

Intensive Wood Cleaner er et specielt udviklet produkt til afrensning af alle indendørs træoverflader som møbler, gulve, køkkenborde mm. hvad enten de er ubehandlede, olierede eller lakerede. Intensive Wood Cleaner er en grundrens, som anvendes til særligt genstridige pletter eller inden en overflade behandles med f.eks. olie, lak eller sæbe.

Intensive Wood Cleaner Spray



750 ml
6-10 m²/L
Vand baseret
Max. 10 g/L
Farveløs

- Forbehandling af overfladen
- Klar til brug
- Til ubehandlede, lakerede, olierede eller sæbebehandlede indendørs overflader
- For grundrengøring og affedtning af overfalder

Intensive Wood Cleaner er en færdigblandet spray designet til dybderensning af alle typer indendørs træværk, såsom møbler, trapper, døre, paneler og bordplader. Den virker effektivt på olierede, voksede, malede og lakerede overflader, og er særligt udviklet til at klargøre træoverflader til efterfølgende behandlinger.



Pletfjernere:

Tannin Spot Remover og Wood Stain Remover er effektive på alle træoverflader.

→ Se side 28



TRIN 1 ① Prepare

Klargør til behandling med Intensive Wood Cleaner

Nøglen til et godt slutresultat er at forberede overfladen til behandling.

→ **Se side 6-7**

Lak

En lakbehandling af et trægulv giver en stærk og holdbar overflade, der er nem at rengøre. Lakken danner et beskyttende lag, der forsegler træet,og gør det modstandsdygtigt over for slid, snavs og spild. De bedste resultater opnås ved at påføre 2-3 lag lak.

Uanset, om du har brug for en gulvlak til boligarealer eller til højt trafikerede gangarealer og sportshaller, har vi løsningen. Vælg mellem mat, satin eller højglans lak for et smukt og funktionelt gulv.

Master Filler Aqua



5 L
15-20 m²/L
Vandbaseret
VOC Fri
Farveløs

- Vandbaseret spartelmasse til trægulve
- Nem at slibe
- Fyldig og elastisk konsistens
- Lugtneutral

Master Filler Aqua er en vandbaseret, fyldig og let slibbar spartelmasse til fuger, huller og revner i trægulve som fx højkantsparket og klodsegulve. Spartelmassen giver en ensartet finish, er utrolig let at arbejde med og revner ikke, da den er elastisk og tillader træet at arbejde.

Master Filler Classic



5 L
8-10 m²/L
Solventbaseret
VOC Max. 745 g/L
Natur

- Til spartling af trægulve
- Hurtigtørrende
- Let slibbar
- Fyldig konsistens
- Jævn og ensartet finish

Master Filler Classic er en hurtigtørrende, solventbaseret spartelmasse til fuger og mellemrum i trægulve som f.eks. stavparket og sildebensparket. Den er let at arbejde med og forkorter arbejdsprocessen på grund af den hurtige tørretid.



Wood Lye



100 ml - 2,5 L - 5 L
8-10 m²/L
Vandbaseret
VOC Max. 10 g/L
Hvid, Grå

- Hæmmer træets gulningsproces
- Giver et lysere udseende
- Anvendes sammen med olie, sæbe eller lak
- Velegnet til alle træsorter

Wood Lye anvendes til forbehandling af ubehandlet eller nyslebet indendørs træværk, som f.eks. gulve, trapper, møbler og paneler. Behandlingen hindrer træet i at gulne og fremhæver træets naturlige årer, hvilket tilfører træet en farvet finish, afhængig af den valgte farve. Wood Lye kan bruges på alle typer træ.



Hvid Grå



Master Base Primer



- 5 L
- 8-10 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 95 g/L
- Natur
  Nordic White

- Til grunding af træ inden lakering
- Hurtigtørrende
- Mindsker sidebindinger
- Økonomisk i brug
- Minimerer optræk af garvesyre

Master Base Primer er en fyldig, vandbaseret, hurtigtørrende og meget slibbar grundlak. Grundlakken forsegler træet og minimerer optræk af garvesyre samt sidebinding. Den er kun egnet til ubehandlede eller nyslebne overflader og fungerer som en stærk bundlak før behandling med andre vandbaserede WOCA gulvlakker.

Master Multi Primer



- 5 L
- 8-10 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 735 g/L
- Silkemat

- Base primer – Forbedrer vedhæftningen af lak
- Særligt velegnet til eksotiske- og ældre trægulve
- Hurtigtørrende
- Mindsker sidebindinger
- Giver træet en smuk glød

Master Multi Primer er en hurtigtørrende trægrunder designet til at forsegle overfladen og forbedre vedhæftningen af efterfølgende lakbelægninger.
Den er særligt velegnet som en problemløsende grunder til gamle eller tidligere behandlede gulve, samt til brug på eksotiske eller naturligt olieholdige træsorter.

Basic RN 1K Lacquer



- 5 L
- 8-10 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 85 g/L
- Mat gl. 10

- Vandbaseret all round boliglak
- God flydeevne
- God slibeevne

Basic RN 1K Lacquer er en vandbaseret, lugtsvag gulvlak, som giver træet en resistent og holdbar overflade ideel til normal slid. Lakken kombinerer en god performance og er velegnet til almindelig beboelse grundet en utrolig flydeevne og hurtig tørretid.

Master EP Lacquer



- 5 L
- 8-10 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 105 g/L
- Mat gl. 10

- Vandbaseret all round boliglak
- Indeklimamærket
- Lugtsvag
- God flydeevne og nem påføring (EP = Easy Performance)
- Slidstærk, mat overflade

Master EP Lacquer er en vandbaseret, lugtsvag gulvlak, som giver træet en resistent og holdbar overflade ideel til medium trafik. Lakken kombinerer en god performance og er velegnet til almindelig beboelse grundet en utrolig flydeevne og hurtig tørretid. Lakken giver et lyst nordisk look og kan med fordel anvendes på egetræ.

Master Vista Lacquer



- 5 L
- 8-10 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 105 g/L
- Mat gl. 10,
  Silkemat gl. 20
  Silkeblank - gl. 40*

*MOQ 240 stk.

- Kvalitetsløsning til trafikerede områder
- Lyst nordisk look
- Nem at påføre
- Lugtsvag
- Indeklimamærket

Master Vista Lacquer er en klar, vandbaseret og næsten lugtfri lak. Den giver en holdbar overflade med god resistens og bevarer det lyse nordiske look, da lakken kun tilfører utrolig lidt farve til træet. Lakken er det perfekte valg til private boliger, da den kombinerer nem påføring med stærk beskyttelse til alle rum. Den indeklimamærkede lak påføres på en nem og sikker måde, og sikrer et behageligt indeklima efterfølgende.

Besøg vores hjemmeside:

- Produktspecifikationer
- Tekniske datablade
- Sikkerhedsdatablade
- Arbejdsvejledninger
- Video Guides
- Produktfotos
- Brochurer og meget mere

www.wocadenmark.com

Master TS-2K Lacquer

Særdeles slidstærk lak til beskyttelse af gangarealer.



- 5 L + 100 ml Master Iso 2K Hardener
- 8-10 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 90 g/L
- Mat - gl. 10, Silkemat - gl. 20, Silkeblank - gl. 40*

*MOQ 240 stk.

- Til højt trafikerede gangarealer og sportshaller, meget stærk og resistent
- FIBA Certificeret (Competition Level 1)
- Godkendt til sport - DIN V 18032-2
- Anti-slip certificeret DIN 16165: R9 / **R10 med Anti-slip Additive
- Indeklimamærket
- Brandklassificeret DIN EN 13501: Bfl-s1

Master TS-2K Lacquer er en to-komponent, vandbaseret gulvlak specielt udviklet til gangarealer, sportsarealer og multihaller udsat for høj trafik. Den udmærker sig ved en stærk beskyttelse, en fremragende holdbarhed og en utrolig høj resistens over for hælmærker, slid og ridser. Den indeklimamærkede lak påføres på en nem og sikker måde, og sikrer et behageligt indeklima efterfølgende.

Master RD-2K Lacquer



- 5 L + 100 ml Master Pure 2K Hardener
- 8-10 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 90 g/L
- Mat gl. 10, Silkemat gl. 20

- Ekstrem styrke, fremragende resistens og holdbarhed til stærkt trafikerede områder
- Lyst nordisk look
- Opfylder de højeste krav til skridsikkerhed R9 / **R10 skridsikkerhed med Anti-slip Additive
- Brandklassificeret efter DIN EN 13501: Bfl-s1

Master RD-2K Lacquer er en vandbaseret, to-komponent lak med en isocyanatfri hærder, der er ideel til områder med tung trafik, såsom kantiner og trapper. Den giver stærk beskyttelse, høj skridsikkerhed og modstår sorte hælmærker, ridser og pletter. Klar og lysbevarende, den er nem at påføre og sikrer et behageligt indeklima.



Master Invisible 2K Lacquer



- 5 L + 100 ml Master Iso 2K Hardener
- 8-10 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 90 g/L
- Ultramat gl. 5

- 2-komponent lak der giver gulvet et unikt ubehandlet look
- Isocyanat-fri hærder med 48 timers åbningstid
- Nem påførsel
- Ultra-mat glans 5
- Anti-slip R10

Master Invisible 2K Lacquer en vandbaseret, ultramat gulvlak i høj kvalitet udviklet til at give træet et råt og ubehandlet udseende. Lakken er baseret på en polyurethan binder, der får overfladen til at føles som nyslebet træ. Hærdemidlet er en isocyanatfri hærder. Gulvlakken er indeklimamærket, hvilket sikrer et indeklima med minimal lugt efterfølgende.

Master TS-2K Line Marking



2,5 L + 100 ml Master Iso 2K Hardener
6-10 m²/L
Vandbaseret
Max. 95 g/L
6 farver

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM



- Meget stærk og resistent
- Til professionel afmærkning af sportsgulve
- Designet til brug med Master TS-2K Lacquer
- 2-komponent

Master TS-2K Line Marking er en vandbaseret, lakbaseret 2-komponent linjemarkering udviklet til professionel opmærkning af linjer i sports- og fritidsfaciliteter. Produktet er specielt designet til brug på lakerede trægulve, hvor det giver en slidstærk, holdbar og præcis markering med høj vedhæftning. Master TS-2K Line Marking fås i seks standard RAL-farver.



RAL 1021 Gul | RAL 3000 Rød | RAL 5010 Blå | RAL 6029 Grøn | RAL 9016 Hvid | RAL 9017 Sort

Master ISO 2K Hardener



100 ml
-
Vandbaseret
Max. 240 g/L
Farveløs

- Isocyanat Hærder til 2K lak
- Giver styrke og resistens til lakker
- Lugtsvag
- Nem at blande og anvende

Master ISO 2K Hardener er en meget effektiv hærder, som aktiverer og styrker lakken og er meget nem at arbejde med.

Master Pure 2K Hardener



100 ml
-
Vandbaseret
Fri
Farveløs

- Hærder til 2K lak
- Mærkningsfri
- Isocyanatfri
- 48 timers potlife
- Nem at anvende

Master Pure 2K Hardener er en meget effektiv, isocyanatfri hærder, som aktiverer og styrker lakken og er meget nem at arbejde med. Produktet er mærkningsfri.

Master Invisible White Additive



100 ml
-
Vandbaseret
Max. 30 g/L
Hvid

- Giver en lysere overfladebehandling
- Giver et lysere udseende
- Let at anvende

Master Invisible White Additive kan anvendes i WOCA Master Invisible 2K Lacquer, når der ønskes en lysere overflade.

Anti-slip Additive



100 ml
-
Vandbaseret
Fri
Farveløs

- Til 2K lakker. Giver en skridsikker overflade
- Til områder med høje krav til skridsikring
- Let at blande
- Anti-slip R10 certificering

Anti-slip Additive er et specialiseret produkt, udviklet til brug sammen med WOCA's vandbaserede lakker som Master TS-2K, Master XP-2K og Master RD-2K. Det forbedrer skridsikringen og skaber en mere sikker overflade, særligt i områder med høj trafik eller steder, hvor der er behov for øget sikkerhed.

Lakerede trægulve

Master Cleaner



1 L
320-400 m²/L
Vandbaseret
Max. 10 g/L
Farveløs

- Til lakerede, vinyl og laminatgulve
- Effektiv rengøring og pleje
- Giver en stærkere og mere resistent overflade
- Hurtig og nem anvendelse

Master Cleaner er til dig, der foretrækker en hurtig og nem rengøring af dine lakerede trægulve samt vinyl- og laminatgulve med flot resultat. Sæben fjerner effektivt skidt og snavs, og gør overfladen stærkere og mere resistent overfor spildte væsker. Da sæben ikke opbygger et sæbelag, er den perfekt til overflader, hvor hyppig gulvvask er nødvendig, f.eks. køkkengulve. Du kan med fordel også anvende Master Cleaner til vask af malede gulve, klinker og andre ikke-sugende overflader.

Master Care



1 L
60 m²/L
Vandbaseret
Max. 30 g/L
Farveløs

- Til lakerede, vinyl og laminatgulve
- Plejende og opfriskende behandling, forlænger gulvets levetid
- Beskytter mod slitage og ridser
- Indeklimamærket

Giv dit vinylgulv, laminatgulv eller lakeret trægulv en plejende behandling med Master Care. Plejemidlet udjævner små ridser, styrker overfladens resistens og beskytter effektivt mod slitage. Derved forlænges overfladens levetid, idet Master Care ikke opbygger et tykt lag, kan produktet bruges efter behov.

Clean and Care Kit for Lacquered Wood



1x 250 ml, 2x 1 L
–
–
–
–

- Komplet plejesæt til rengøring og vedligeholdelse af lakerede gulve
- Indeholder produkter til både daglig og grundig rengøring
- Hjælper med at reducere synligheden af mindre ridser
- Beskytter overfladen mod almindeligt slid og daglig brug
- Bidrager til at bevare gulvets udseende og holdbarhed længere

WOCA Clean & Care Kit til lakeret træ indeholder de produkter, der er nødvendige til rengøring og vedligeholdelse af lakerede gulve.

Sættet indeholder: 1 L Master Cleaner, 250 ml Intensive Wood Cleaner, 1 L Master Care, en klud samt en brugervejledning.



Intensive Wood Cleaner



250 ml - 1 L - 2,5 L
200-300 m²/L
Vand baseret
Max. 10 g/L
Farveløs

- Forbehandling af overfladen
- Anvendes til alle indendørs overflader
- Forbereder effektivt overfladen til efterbehandling
- Grundrens som fjerner fedt og snavs
- Højeffektiv rengøring
- Forøger farveintensiteten ved oliebehandling

Intensive Wood Cleaner er et specielt udviklet produkt til afrensning af alle indendørs træoverflader som møbler, gulve, køkkenborde mm. hvad enten de er ubehandlede, olierede eller lakerede. Intensive Wood Cleaner er en grundrens, som anvendes til særligt genstridige pletter eller inden en overflade behandles med f.eks. olie, lak eller sæbe.

Intensive Wood Cleaner Spray



750 ml
6-10 m²/L
Vand baseret
Max. 10 g/L
Farveløs

- Forbehandling af overfladen
- Klar til brug
- Til ubehandlede, lakerede, olierede eller sæbebehandlede indendørs overflader
- For grundrengøring og affedtning af overfalder

Intensive Wood Cleaner er en færdigblandet spray designet til dybderensning af alle typer indendørs træværk, såsom møbler, trapper, døre, paneler og bordplader. Den virker effektivt på olierede, voksede, malede og lakerede overflader, og er særligt udviklet til at klargøre træoverflader til efterfølgende behandlinger.



Hardfloor

Komplet Hardfloor PU system til renovering og vedligehold af LVT-, vinyl- og linoleumsgulve. Slidstærk, ensartet og let rengørbar overflade – der giver eksisterende gulve nyt liv.

Hardfloor Intensive Cleaner ①



2,5 L
200-300 m²/L
Vandbaseret
Fri
Farveløs



— Afrensning og vådslibning af hårde gulve
— Til alle elastiske og hårde gulvtyper (linoleum, vinyl, PVC)
— Sikrer optimal vedhæftning af Woca Hardfloor PU-Coating
— Sikrer en ren og ensartet overflade før behandling
— Effektiv fjernelse af fedt, snavs og genstridige pletter

WOCA Hardfloor Intensive Cleaner er udviklet til effektiv afrensning og klargøring af alle typer elastiske og hårde gulvbelægninger, såsom linoleum, vinyl og PVC.Produktet kan anvendes både til vådslibning og grundig rengøring af gulve samt til fjernelse af genstridige pletter. Ideel som forbehandling før påføring af PU Coating, hvor det sikrer en ren og optimalt forberedt overflade.

Hardfloor PU-2K Coating

Forlænget levetid for PU-gulve.

②



4,5 L + 500 ml Hardfloor Iso 2K Hardener
8-10 m²/L
Vandbaseret
Max. 90 g/L
Mat - gl. 10, Silkemat - gl. 20

— Til renovering af LVT-, vinyl- og linoleumsgulve
— Slidstærk PU-beskyttelse
— Forlænger gulvets levetid
— Ideel til renovering af eksisterende gulve
— Modstandsdygtig mod snavs og væsker
— Bæredygtig løsning, renovering i stedet for nyt
— Reduceret vedligeholdelse

WOCA Hardfloor PU-2K Coating er en effektiv vedligeholdelsesløsning, der beskytter LVT, vinyl- og linoleumsgulve mod daglig slitage og forlænger gulvets levetid. Den slidstærke og rengøringsvenlige overflade reducerer smudsoptagelse og vedligeholdelse, ideel til områder med høj trafik.



Hardfloor Cleaner ③



2,5 L
320-400 m²/L
Vandbaseret
Fri
Farveløs

— Rengøring af vinyl-, linoleum- og LVT-gulve
— Hurtig og effektiv rengøring
— Fjerner nemt smuds og snavs
— Efterlader en stærk og modstandsdygtig overflade
— Ideel til hyppig rengøring

Hardfloor Cleaner sikrer hurtig og effektiv rengøring af vinyl-, linoleum- og LVT-gulve. Produktet fjerner nemt smuds og snavs og efterlader en stærk og modstandsdygtig overflade. Da produktet ikke opbygger en sæbefilm, er det ideelt til områder med behov for hyppig rengøring. Det kan desuden anvendes på malede gulve, klinker og andre ikke-absorberende overflader.



TRIN 1 ① Prepare

Klargør til behandling med Intensive Wood Cleaner

Nøglen til et godt slutresultat er at forberede overfladen til behandling.

→ Se side 6-7

Olie

Gulv- og møbelolie trænger effektivt ind i træets porer og giver derved dyb beskyttelse mod slid, snavs og væske. En oliebehandling forlænger træets levetid og bidrager ligeledes til at overfladen er nem at vedligeholde og genopfriske.

Olien fremhæver træets naturlige struktur og glød, samtidig med at den skaber en silkemat finish, der bevarer et autentisk og naturligt udseende.

Olierede trægulve

Antique Oak Lye



- 2,5 L
- 8-10 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 10 g/L
- Brun

— Giver egetræ et smukt antikt røget udseende
— Skaber unikke farveløsninger
— Reagerer med tannin i træ - velegnet til egetræ
— Design din egen farve med efterfølgende olie- eller sæbebehandling

Antique Oak Lye giver træ en unik antik røget eg-finish. Produktet er brugervenligt, men korroderende og bør behandles med forsigtighed under påføringen. Da det reagerer aktivt med garvesyren i egetræet, kan farven variere efter påføringen afhængigt af koncentrationen af garvesyre i træet. Dog giver det en helt unik farve og et klassisk udseende. Den endelige farve opnås efter 1-2 måneder.

Softwood Lye



- 2,5 L
- 10-12 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 10 g/L
- Hvid

DIN EN 71-3

— Hæmmer gulning af bløde træsorter (Indeholder hvide pigmenter)
— Beskytter træets lyse farver
— Kræver efterfølgende behandling med olie eller sæbe
— Kun til bløde træsorter

Softwood Lye anvendes til forbehandling af ubehandlet eller nyslebet indendørs træværk, som f.eks. gulve, trapper, møbler og paneler. Primingen minimerer træets naturlige gulningsproces og fremhæver træets naturlige årer, hvilket giver et lyst udseende. Softwood Lye kan bruges på alle typer blødt træ, som f.eks. fyr, gran og pich pine. Ved brug på lærketræ kan der opnås et klassisk gråligt/brunligt udseende. Softwood Lye må ikke bruges på hårdttræ eller Douglas. Den endelige farve opnås efter 1-2 måneder.

Wood Lye



- 100 ml - 2,5 L - 5 L
- 8-10 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 10 g/L
- Hvid, Grå

— Hæmmer træets gulningsproces
— Giver et lysere udseende
— Anvendes sammen med olie, sæbe eller lak
— Velegnet til alle træsorter

Wood Lye anvendes til forbehandling af ubehandlet eller nyslebet indendørs træværk, som f.eks. gulve, trapper, møbler og paneler. Behandlingen hindrer træet i at gulne og fremhæver træets naturlige årer, hvilket tilfører træet en farvet finish, afhængig af den valgte farve. Wood Lye kan bruges på alle typer træ.



Hvid Grå

Driftwood Lye



- 2,5 L
- 8-10 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 10 g/L
- Hvid, Grå

— Tilfører egetræ et vejrbidt patineret look
— Kræver efterfølgende behandling med olie
— Vandbaseret
— Kun egnet til egetræ

Driftwood Lye er et unikt, vandbaseret produkt, som giver træet en vejrbidt patina. Produktet er primært til egetræ. Ved anvendelse af produktet får træet et pænt/vakkert todimensionelt udseende. Afslutningsvist skal træet behandles med en af WOCA-olierne.



Hvid Grå

Pre-Colour



- 2,5 L
- 8-10 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 160 g/L
- Hvid, Sort

— Vandbaseret bejdse til indendørs træ
— Fremhæver den naturlige årestruktur og giver et mere attraktivt look
— Giver træet en smuk, farvet overflade
— Kan anvendes sammen med alle WOCA olier

Pre-Colour er en vandbaseret bejdse til ubehandlede og afslebne indendørs træoverflader, som f.eks. gulve, trapper, møbler og paneler. Bejdsen farver træet og fremhæver den naturlige årestruktur.



Hvid Sort



WOCA® Driftwood Lye, White
WOCA® Diamond Oil Active, Extra White

AKSEN, Aarhus Danmark.
WOCA® Diamond Oil Active, Natur.



© Colliers International Danmark A/S

Auditoriet er, udover det smukke parketgulv, indrettet med flotte akustikvægge, stofbeklædte vippestole og lyddæmpende loftsbeklædning.



© Colliers International Danmark A/S

Diamond Oil Active



En af de bedste olier.

- *750 ml - 2,5 L
- 20-25 m²/L
- Solventbaseret
- **Fri
- 10 farver

** VOC <1%

- Oliering af træoverflader
- 1-komponent olie med ydeevnen af en 2-komponent olie
- VOC-fri
- Ekstrem holdbarhed og hårdfør over for ridser og mærker
- Høj resistens over for væsker som f.eks. vand, kaffe, te og rødvin

Diamond Oil Active er en bæredygtig, VOC-fri olie til trægulve, bordplader og møbler. Denne eksklusive, enkeltkomponents olie med lav lugt er slidstærk, nem at påføre og minimerer spild. Med sin hyper-crosslink-teknologi skabes en vandafvisende, skridsikker overflade, der er let at rengøre og vedligeholde. Med et tørstofindhold på ca. 99 % er olien ideel til maskinapplikation på ubehandlet eller slebet træ af enhver type.

Fås også i 750 ml. *Natur *Hvid *Ekstra Hvid *Cham-pagne Carbon Sort *Beton-grau Sandgrå Smoke Brun *Choko-lade Brun Karamel Brun

Master Colour Oil



- 750 ml - 2,5 L - 5 L
- 10-12 m²/L
- Solventbaseret
- Max. 140 g/L
- 7 farver

- Oliering af trægulve
- Giver farve og beskyttelse i én behandling
- Fremhæver træets naturlige struktur og udseende
- Skaber en slidstærk overflade med høj holdbarhed
- Beskytter effektivt mod vand og snavs
- Kan overlakeres for ekstra beskyttelse og fleksibilitet

Master Colour Oil giver træet en smuk farve og en stærk beskyttelse i én behandling. Master Colour Oil fremhæver træets naturlige struktur, beskytter mod vand og snavs og kan efterfølgende overlakeres efter behov.

Fås også i 750 ml og 5 L. *Natur *Hvid *Ekstra Hvid Sort Granit-grå Valnød Brazil Brun



Hardwax Oil Swift



- 2,5 L
- 20 m²/L
- Solventbaseret
- Max. 510 g/L
- Farveløs - Mat

— Oliering og voksbehandling af trægulve
— God beskyttelse mod væsker som vand, kaffe, te og rødvin
— Slidstærk og modstandsdygtig over for ridser og mærker
— Skal ikke poleres ind
— Høj rækkeevne

Hardwax Oil Swift er et hurtigtørrende roll-on produkt til trægulve, som er nemt at påføre uden behov for polering. Det kombinerer naturlige olier og voks for at skabe en robust overflade med høj modstandsdygtighed mod væsker og pletter. Gulvet får et neutralt udseende og en skridsikker, vedligeholdelsesvenlig finish og er perfekt til grundbehandling af ubehandlede, nye eller nyslebne træoverflader.

Hardwax Oil Extreme



- 2,5 L
- 20 m²/L
- Solventbaseret
- Max. 8 g/L
- Natur

— Oliering og voksbehandling af trægulve
— VOC FRI
— Giver en ekstem god holdbarhed og beskyttelse
— God resistens mod vand, kaffe, te og rødvin
— Nem at vedligeholde med tilhørende plejeprodukter

Hardwax Oil Extreme er et lugtsvagt kvalitetsprodukt til oliebehandling af trægulve. Det kombinerer olie og voks for at skabe en ekstremt robust og pletresistent overflade, der beskytter mod væsker og pletter. Olien fremhæver træets naturlige glød og giver en skridsikker, let vedligeholdelig overflade. Velegnet til grundbehandling af ubehandlede, nye eller nyslebne træoverflader.

Hardwax er en overfladebehandling, der kombinerer naturlig olie og voks i ét og derved sikrer en ekstremt robust overflade med høj modstandsdygtighed.

Invisible Oil Primer ①



- 2,5 L
- 8-12 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 5 g/L
- Natur

— Primer til Invisible Oil
— Giver gulvet et mat ubehandlet udseende
— Høj resistens over for væsker som fx vand, kaffe, te og rødvin
— Giver træet en flot, åndbar overflade
— Indeklima certificeret

Invisible Oil Primer er en vandbaseret trægunder med fremragende vedhæftning, der giver træet et mat, ubehandlet look i kombination med WOCA Invisible Oil. Det første trin i WOCA's vandbaserede oliesystem, ideelt til lyse træsorter. Systemet giver en behagelig, blød overflade med en vandafvisende finish, som er nem at vedligeholde.

Invisible Oil ②



- 2,5 L
- 30-40 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 90 g/L
- Natur

— Trægulvolie der giver et neutralt look
— Giver gulvet et ubehandlet udseende
— Resistens over for væsker som fx vand, kaffe, te og rødvin
— Efterlader gulvet med en flot, åndbar soft feel overflade
— Indeklima certificeret

Invisible Oil er en vandbaseret, lugtsvag 1-komponent olie af højeste kvalitet. Sammen med WOCA Invisible Oil Primer giver den træet et mat, naturligt look og stærk, vandafvisende beskyttelse, der er let at vedligeholde. Perfekt til maskinel oliering af lyse træsorter og som anden fase i WOCA's højkvalitets vandbaserede oliesystem.



Video-guide:

Oliebehandling af trægulve

Scan QR-koden for at se online

Invisible Oil Care

③



750 ml	
30-40 m²/L	
Vandbaseret	
Max. 5 g/L	
Natur	

- Topcoat og pleje til Invisible Oil
- Plejer og vedligeholder gulve behandlet med Invisible Oil Primer og Invisible Oil
- Resistent over for væsker som fx vand, kaffe, te og rødvin
- Efterlader gulvet med en flot, åndbar soft feel overflade

Invisible Oil Care er et vandbaseret plejeprodukt designet til vedligeholdelse af overflader behandlet med WOCA Invisible Oil. Det genopfrisker den olierede overflade og forbedrer beskyttelsen mod pletter og slid. Som en del af WOCA's højkvalitets vandbaserede oliesystem bør det bruges sammen med Invisible Oil Primer og Invisible Oil.

Maintenance Oil



1 L - 2,5 L	
30-40 m²/L	
Solventbaseret	
Max. 130 g/L	
Natur, Hvid	

- Opfrisker olieret træ
- Gør gulvet ekstra modstandsdygtigt
- Fremhæver træets glød og årestruktur
- Giver træet en flot, åndbar overflade
- Indeklimamærket

Maintenance Oil anvendes til vedligeholdelse af alle lufttørrende oliebehandlede træoverflader og er specielt velegnet til regelmæssig vedligehold af olierede trægulve. Udover en utrolig nem arbejdsgang med minimalt produktspild, genopfrisker plejeolien træets naturlige, varme glød og øger resistensen mod pletter og spild. Plejeolie er velegnet til både manuel og maskinel påføring på olierede gulve.



Natur Hvid





TRIN 1 ① Prepare

Klargør til behandling med Intensive Wood Cleaner

Nøglen til et godt slutresultat er at forberede overfladen til behandling.

→ Se side 6-7

Worktop Oil



- 750 ml
- 12-15 m²/L
- Solventbaseret
- Max. 295 g/L
- Natur, Hvid

- Oliering af træbordplader og møbler
- Til kontakt med fødevarer
- Indeholder naturlige olier
- Giver en smuds- og vandafvisende overflade
- Langvarigt naturligt udseende
- Kan anvendes på alle træsorter
- Fremhæver træets glød og årestruktur

Worktop Oil er en lufthærdende olie, som trænger dybt ned i træet og giver en stærk vand- og smudsafvisende overflade. Olien fremhæver træets naturlige glød og giver overfladen et naturligt, friskt udseende. Worktop Oil er testet til at må komme i kontakt med fødevarer og kan anvendes på ubehandlede eller tidligere oliebehandlede/nyslebne træoverflader.



Natur Hvid

Beeswax Balm



- 250 ml
- 25-40 m²/L
- Solventbaseret
- Fri
- Natur

- Naturlig voksbehandling til træoverflader
- Giver en silkeblød overflade til Indendørs træ
- Modstandsdygtig over for vand og snavs
- Fremhæver træets struktur
- Naturlig voksbehandling af mindre træoverflader

Bivoks Balsam anbefales til voksbehandling af ubehandlede, bejdsede eller ludbehandlede indendørs træoverflader (især møbler og legetøj). Bees' Wax Balm er velegnet til alle trætyper. Voksbehandlingen giver træet en rengøringsvenlig og modstandsdygtig overflade godt beskyttet mod snavs



Natural Soap



1 L - 2,5 L - 5 L
320-400 m²/L
Vandbaseret
Max. 10 g/L
Natur, Hvid

- Rengøring og beskyttelse til olieret træ
- Svanemærket rengøring og pleje af træ
- Bevarer træets naturlige udseende
- Til alle indendørs træoverflader
- Baseret på naturlige sæber
- Skånsom mod træ og miljø
- Plejer uden at udtørre træet

Rengør og vedligehold olie-, voks- og sæbebehandlede træoverflader med Natural Soap. Denne milde sæbe trænger ned i træet, fjerner snavs og er med til at forhindre træet i at udtørre og revne. Den efterlader en mikroskopisk, åndbar sæbefilm på overfladen, som øger resistensen og gør overfladen nemmere at holde ren. Natural Soap er indeklimamærket og indeholder ingen parfume og konserveringsmidler.



Natural Soap Spray



750 ml
6-10 m²/L
Vandbaseret
Max. 10 g/L
Natur, Hvid

- Rengøring og beskyttelse til olieret træ
- Til jævnlig rengøring
- Plejende effekt
- Velegnet til legetøj
- Klar til brug

Natural Soap er ideel til rengøring og pleje af olie- og sæbebehandlede overflader. Den færdigblandede kvalitetssæbe lukker hurtigt træets porer og beskytter mod snavs og indtrængning af væsker. Natural Soap, hvid anbefales til hvidolierede overflader, mens Natural Soap, natur er velegnet til overflader behandlet med transparent eller farvepigmenteret olie. Da sæben fås på spray, er den nem og hurtig at bruge til pleje af møbler, døre, bordplader, trapper og gulve.


Ubehandlet
Sæbe
hvid
Olie
hvid
Olie
natur



Oil Refreshing Soap



1 L - 2,5 L
150-200 m²/L
Vandbaseret
Max. 10 g/L
Natur, Hvid

- Naturlig, plejende træsæbe
- Rengør og vedligeholder i én arbejdsgang
- Til olie- og voksbehandlede trægulve
- Tilfører plejende olie til overfladen
- Efterlader en beskyttende, mat finish
- Hjælper med at bevare træets naturlige udseende
- Fremhæver træets naturlige glød

Oil Refreshing Soap er en olie- og sæbeblanding til rengøring og vedligeholdelse af olie- og voksbehandlede trægulve. Produktet rengør overfladen og tilfører samtidig plejende olie, som trænger ned i træet og efterlader en beskyttende, mat finish.

Oil Refreshing Soap Spray



750 ml
6-10 m²/L
Vandbaseret
Fri
Natur

- Naturlig, plejende træsæbe (klar til brug)
- Beskytter og vedligeholder træet
- Klar til brug, Let at anvende
- Rengør og vedligeholder træet skånsomt
- Efterlader en beskyttende film på overfladen
- Periodisk pleje til olierede overflader
- Fremhæver træets naturlige farve

Oil Refreshing Soap anvendes til rengøring og vedligeholdelse af oliebehandlede træoverflader. Oil Refreshing Soap kombinerer effektiv rengøring med genoliering, da ekstra olie trænger ned i træet og danner en beskyttende, mat film på overfladen.

Commercial Soap



5 L
320-400 m²/L
Vandbaseret
Max. 10 g/L
Natur

- Universal gulvsæbe
- Effektiv rengøring og pleje af alle gulve
- Særligt velegnet til store gulvarealer udsat for hyppig rengøring
- Kan anvendes bade manuelt og med maskine
- EN 71-3 Sikker for børns legetøj
- Svanemærket

Commercial Soap kan bruges til rengøring af træ, uanset træsort og overfladebehandling, samt til klinker, vinyl og stenoverflader m.m. Sæben er specielt velegnet til trægulve, som skal vaskes ofte.

Oil Care



1 L
30-40 m²/L
Vandbaseret
Max. 15 g/L
Natur, Hvid

- Vandbaseret pleje til olieret træ
- Simpel påføring både manuelt eller med maskine
- Hurtigtørrende
- Vandbaseret plejeprodukt
- Bidrager til et sundt indeklima

Oil Care er en vandbaseret og indeklima venlig plejeolie som kan anvendes på alle træoverflader behandlet med olie, lufthærdende såvel som UV-/fabriksolierede, og er specielt velegnet til regelmæssig vedligehold af olierede trægulve.

Én sæbe, der rengør, beskytter og fornyer.

Pas godt på dit interiør af træ med vores Care Kits som forskønner træet og forlænger dets levetid.



Maintenance Gel



200 ml
–
Solventbaseret
Max. 120 g/L
Natur

— Opfrisker olieret træ
— Specielt egnet til alle olierede overflader
— Egnet til kontakt med fødevarer
— Gør overflader ekstra modstandsdygtige
— Simpel påføring både manuelt eller med maskine
— Kan med fordel bruges til fabriksolierede overflader

Maintenance Gel anvendes til pleje og vedligeholdelse af olierede indendørs træoverflader og gulve. Olien tørrer hurtigt og giver en flot vand- og smudsafvisende overflade. Maintenance Gel er velegnet til møbler, køkkenborde, gulve samt andre indendørs træoverflader. Den kan med fordel også anvendes til fabriksolierede/UV-olierede overflader.

Tannin Spot Remover



250 ml
–
Vandbaseret
Max. 10 g/L
Farveløs

— Neutraliserer mørke misfarvninger
— Fjerner sorte vandmærker på træet
— Klar til brug - Nem anvendelse
— Neutraliserer tannin
— Vandbaseret
— Til brug indendørs og udendørs

Tannin Spot Remover fjerner effektivt sorte mærker og pletter forårsaget af en reaktion mellem garvesyre og vand til indendørs træoverflader uden stærke eller blegende kemikalier.

Wood Stain Remover



250 ml
–
Vandbaseret
Fri
Farveløs

— Fjerner effektivt pletter
— Fjerner pletter på træoverflader, så som kaffe og rødvin
— Færdigblandet klar til brug
— Spraybar

Wood Stain Remover fjerner effektivt pletter fra f.eks. fedt, kaffe, the osv. Kan anvendes på ubehandlede, sæbe-, olie- eller voksbehandlede indendørs overflader. Wood Stain Remover er baseret på sæbe og er specielt udviklet til at fjerne pletter fra olierede træoverflader.

Maintenance Kit Oiled Furniture



1x 250 ml, 1x 100 ml
–
–
–
–

— Vedligeholder og genopfrisker olierede træmøbler
— Renser og plejer olierede træmøbler
— Genopfrisker oliebehandlingen og træets udseende
— Komplet sæt til regelmæssig vedligeholdelse
— Bevarer træets naturlige beskyttelse
— Inkluderer rengøring, pleje, klud og vejledning

WOCA Maintenance Kit Furniture Oil er udviklet til rengøring og vedligeholdelse af olierede træmøbler. Produkterne renser overfladen og genopfrisker oliebehandlingen, så træets naturlige udseende og beskyttelse bevares.

Kittet indeholder: 100 ml Maintenance Gel, 250 ml Intensive Wood Cleaner, en fnugfri bomuldsklud samt en brugervejledning.

Clean and Care Kit for Oiled Wood



1x 250 ml, 1x 750 ml, 1 L
–
–
–
Natur

— Plejer og beskytter olierede gulve.
— Komplet kit til rengøring og vedligeholdelse af olierede gulve.
— Indeholder både WOCA Natural Soap og WOCA Maintenance Oil
— Velegnet til regelmæssig pleje af oliebehandlede træoverflader
— Maintenance Oil kan påføres både manuelt og maskinelt
— Hjælper med at bevare træets udseende og naturlige egenskaber

WOCA Oil Care Kit indeholder produkter til rengøring og vedligeholdelse af olierede gulve.

Kittet indeholder: WOCA Maintenance Oil til vedligeholdelse af oliebehandlede træoverflader og WOCA Natural Soap til regelmæssig rengøring. Maintenance Oil anvendes til vedligeholdelse af olierede gulve og kan påføres både manuelt og maskinelt. Natural Soap er en træsæbe til rengøring af olierede overflader, som fjerner snavs og hjælper med at bevare overfladens egenskaber.



Worktop Kit



1x 250 ml, 1x 750 ml
–
–
–
Natur

— Olierer og beskytter træbordplader og møbler
— Alt du behøver - i en boks
— Godkendt til kontakt med fødevarer (Glas & Gaffel)
— Indeholder naturlige olier
— Giver en smuds- og vandafvisende overflade
— Kan anvendes på alle træsorter
— Fremhæver træets naturlig glød og struktur

WOCA Worktop Kit er udviklet til behandling og vedligeholdelse af bordplader og andre indendørs træoverflader. Worktop Oil trænger dybt ind i træet og giver en slidstærk, vand- og smudsafvisende overflade, samtidig med at træets naturlige farve og struktur fremhæves. Olien er godkendt til kontakt med fødevarer og kan anvendes på ubehandlede, nyslebne og tidligere oliebehandlede overflader.

Kittet indeholder: 0,75 L Worktop Oil, 250 ml Intensive Wood Cleaner, sort slibepad, hvid polerpad, fnugfri klud, handsker og en brugervejledning.

Udendørs

Udendørs overflader er udsat for vind og vejr hele året rundt. Holdbar overfladebeskyttelse og løbende vedligeholdelse er derfor afgørende, hvis du ønsker at få mest muligt ud af dine havemøbler, terrasser, hegn, skure osv.

Vi tilbyder et stort udvalg af rengørings- og pleje-produkter til udendørs træ, komposit og sten osv.



Efter flere år udsat for vind og vejr havde bambusbeklædningen udviklet grønne belægninger. WOCA Deep Cleaner fjernede belægningerne uden slibning, mens WOCA Exterior Oil i Hasselnød genopfriskede hele facaden og gav den en smuk, varm, mørk farve samt langvarig beskyttelse.

©SPEE ARCHITECTS, Holland.
Forbehandling: WOCA® Exterior Deep Cleaner. Behandling: WOCA® Exterior Wood Oil, Hazelnut.

© Ossip van Duivenbode

Exterior Wood Cleaner



- 1 L - 2,5 L
- 10-50 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 10 g/L
- Farveløs

— Fjerner snavs og pletter
— Fjerner effektivt snavs, pletter og fedt
— Forbereder overfladen til efterfølgende behandling
— Drøj i brug - let at anvende
— Kan anvendes til alle træsorter

Exterior Wood Cleaner er udviklet til grundrengøring af alle former for træoverflader, som fx terrasser, havemøbler, hegn, udhæng, døre og vinduer. Produktet opløser hurtigt og effektivt snavs, og sikrer derved en optimal overflade for efterfølgende behandling.

Exterior Deep Cleaner



- 2,5 L - 5 L
- 8-10 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 10 g/L
- Farveløs

— Fjerner snavs, pletter og grå patina
— Genopfrisker gammelt forvitret træ - fjerner patina
— Færdig blandet - Nem at anvende
— Renser i dybden
— Tyktflydende - Drypper ikke
— Fjerner snavs og genoprettet træets naturlige farve

Exterior Deep Cleaner er en intensiv rens som genopfrisker patineret udendørstræ. Det er et færdigopblandet tyktflydende produkt, som er nem at påføre selv på lodrette overflader. Exterior Deep Cleaner trænger ind i træet og fjerner snavs, belægninger og grå patina. Efter behandling bør træet behandles med WOCA Exterior Wood Oil for at give træet den optimale beskyttelse.

Exterior Wood Primer



- 2,5 L
- 10-15 m²/L
- Vandbaseret
- Max. 10 g/L
- Natur

— Vandbaseret grunder til sugende træ
— Reducerer revner og nedbrydning af træet
— Forlænger træets levetid
— Beskytter træet mod fugt
— Velegnet til fyr træ og ikke-imprægneret træ

Exterior Wood Primer er en vandbaseret primer til grunding af overflader som fx facader, vinduer, hegn og carporte. Produktet beskytter træet samt forbedrer vedhæftningen og holdbarheden af den efterfølgende overfladebehandling. Exterior Wood Primer er særdeles velegnet til fyr, accoya, lærk, gran, eg og træ som ikke er imprægneret.



Exterior Wood Oil



*750 ml - 2,5 L
8-12 m²/L
Vandbaseret
Max. 50 g/L
14 farver

DIN EN 71-3
DIN 51130 R10

Langvarig beskyttelse af træ, der bevarer dets skønhed, styrke og levetid.

— Vandbaseret olie til udendørs træ
— Giver en stærk vand- og smudsafvisende overflade
— Fremhæver træets naturlige farve og struktur
— Alle varianter har UV-beskyttelse
— Tykt flydende - drypper ikke - let at anvende
— Olien giver en åben og åndbar overflade
— Hurtigtørrende

Exterior Wood Oil anvendes til udendørs grundbehandling og vedligehold af nye og tidligere oliebehandlede træoverflader som f.eks. terrasser, vinduer, havemøbler, facader etc. Den specielle vandbaserede sammensætning af oliekomponenter garanterer, at produktet er miljøvenlig og kan blandes med vand. Olien fremhæver træets naturlige farve og struktur.

**Fås også i 750 ml.*



Natur * | Teak * | Sort | Grå | Valnød | Karamel | Bangkirai | Lærk | Antracit | Hvid | Hasselnød | Merbau | Tordengrå | Stengrå





Exterior Wood Shield



2,5 L	
10-15 m²/L	
Vandbaseret	
Max. 10 g/L	
Farveløs	

- Langtidsvirkende beskyttelse af ubehandlet træ og fliser
- Beskytter træets smukke grå patina
- Giver træet en vand- og smudsafvisende overflade
- Forlænger træets levetid
- Øger træets resistens overfor vejr og vind
- Kan også bruges på andre udendørs, sugende overflader som fx fliser, beton og sten
- Klar til brug

Ubehandlet, udendørs træ får med tiden en flot grå patina. Den kan du nu bevare og samtidig give træet en langtidsholdbar beskyttelse og forlænget levetid. Løsningen er Exterior Wood Shield, som er ideel til imprægnering af ubehandlede træoverflader som fx træhavemøbler og træterrasser. Exterior Wood Shield giver en vand- og smudsafvisende overflade og bibeholder samtidig træets patina, de den ikke tilfører farve til træet.

Tilbehør

Applicator incl. 9" Pad



Str.:	23 cm (9")
Enhed:	1 stk.
Varenr.:	880151

WOCA Oil Applikator har et komfortabelt og praktisk håndtag, der er let at betjene og en bred svamp, der sikrer, at olien fordeles i et tyndt og jævnt lag.

Replacement Pad 9"



Str.:	23 cm (9")
Enhed:	10 stk.
Varenr.:	880153

Pad 9" til WOCA Applikator 880151. Designet til nem påføring af rengøringsmidler, olier og vedligeholdelsesprodukter på træoverflader. Sikrer jævn fordeling og skånsom, effektiv rengøring.



Tilbehør





Spray Mop

Enhed:	6 stk.
Varenr.:	599820

- Universal Spray Mop med genpåfyldningsflaske
- Klar til brug uden spand med integreret sprayfunktion
- Hurtig og nem rengøring
- Genanvendelig mikrofiberklud, maskinvaskbar
- Til alle gulvtyper
- Let og ergonomisk design
- Machine-washable cotton/microfiber Mop Pad included



Spray Mop Pad

Enhed:	6 stk.
Varenr.:	599825

Genanvendelig, erstatningsmoppeklud til Spray Mop. Superabsorberende bomulds/mikrofiberblanding til tør afstøvning og vådrengøring. Maskinvaskbar og nem at montere.

ny

WOCA Spray Mop er en praktisk og genopfyldelig alt-i-en løsning til hurtig og effektiv rengøring af alle gulvtyper. Det lette og ergonomiske design kombineret med et fleksibelt 360° roterende moppehoved gør det nemt at komme rundt om møbler og ind i svært tilgængelige områder.

Den superabsorberende og genanvendelige mikrofiberklud opsamler effektivt støv, snavs og skidt, samtidig med at den glider let over gulvets overflade.

Fyld blot beholderen med dit foretrukne WOCA rengøringsmiddel, spray og tør. WOCA Spray Mop sikrer en nem, hurtig og bekvem rengøring i hverdagen.



Lye Wiper Handle

Size:	40 cm
Unit:	1 pc.
Item no.:	88001

The lye wiper fits the corresponding fur (88002). Together, the wiper and the fur make it easy to apply an even layer of lye or stain to wooden floors.



Lye Wiper Fur

Str.:	40 cm
Enhed:	1 stk.
Varenr.:	88002

Denne pels til ludsvaberen gør det nemt at påføre et ensartet lag af lud eller bejdse på trægulve. Pelsen som er lavet af mikrofiber, kan maskinvaskes og passer til WOCA Ludsvaber 88001.



Roller Holder

Str.:	25 cm
Enhed:	10 stk.
Varenr.:	599650

Højkvalitets letvægtsskaft til olie- og lak-ruller med komfort plasthåndtag, der passer til alle WOCA ruller.



Lacquer Roller

Str.:	25 cm
Enhed:	10 stk.
Varenr.:	88005

WOCA rulle til lakker er lavet af mikrofiber og er perfekt til vandbaseret lak. Mikrofiber kan rumme store mængder lak, hvilket reducerer antallet af gange du skal dyppe rullen hvilket sikrer optimale arbejdsbetingelser.



Oil Roller

Str.:	25 cm
Enhed:	10 stk.
Varenr.:	88004

Højkvalitets rulle til påføring af olier og hårdvoksolier i et tyndt jævnt lag. Den fnugfri velour rulle passer til WOCA rulleskaft, er vaskbare og kan bruges flere gange. Rullen giver en fin overfladefinish.



Hand Scrubber Flex Kit

Str.:	150 x 90 mm
Enhed:	8 stk.
Varenr.:	599752A

Håndskrubber Flex gør poleringsarbejdet hurtigt og effektivt og egner sig til alle typer træoverflader, både inde og ude — såsom trægulve, bordplader og møbler. Den er også velegnet til rengøring af andre overflader med kraftigt snavs og giver et grundigt resultat ved almindelig rengøring.





Grab Handle for Pad

Str.:	235 x 100 mm
Enhed:	10 stk.
Varenr.:	88041

Professionel greb i kraftig plastik med Velcro for nem montering af polér pads. Det store greb gør det nemt at påføre, slibe og polére i hjørner og langs vægge.



Pad Holder Flexible

Str.:	235 x 100 mm
Enhed:	10 stk.
Varenr.:	399710

Professionelt, kraftigt håndtag med velcro for nem montering af polérpads. Det store greb gør det let at polere og slibe langs vægge og i hjørner. Håndtaget kan drejes 360° for fleksibel brug.



Oil Sponge

Str.:	227 x 95 mm
Enhed:	6 stk.
Varenr.:	599622

WOCA Olie Svamp er ideel til nem og præcis påføring af olie på trægulve og andre træoverflader. Svampen passer til WOCA-håndtag, såsom den fleksible Padholder, hvilket gør arbejdet både effektivt og komfortabelt.



Wool Pad

Str.:	250 x 115 mm
Enhed:	10 stk.
Varenr.:	596061

WOCA Uldpad anvendes til påføring og polering af plejeprodukter på trægulve, hurtigt og nemt.



Standard Pad, 8 mm

Str.:	250 x 115
Enhed:	10 stk.
Varenr.:	88034 - Grøn (Coating) 88036 - Hvid (Polering)

Disse polérpads/sliberondeller gør det hurtigt og nemt at rengøre, fjerne og polere olier og andre overfladebehandlinger – helt uden brug af kemikalier. De sikrer en effektiv og skånsom behandling af træoverflader med et flot, ensartet resultat.



Super Pad

Str.:	250 x 115
Enhed:	10 stk.
Varenr.:	88039 - Beige (Coating) 88040 - Hvid (Polering)

Disse ekstra tykke og holdbare polérpads/sliberondeller gør det hurtigt og enkelt at rense og polere olier og andre overfladebehandlinger – helt uden brug af kemikalier. Den robuste kvalitet sikrer effektiv og skånsom behandling med et flot, ensartet resultat.



Polishing cloth

Str.:	50 x 55 mm
Enhed:	25 stk.
Varenr.:	596055

Den meget absorberende poleringsklud er ideel til den afsluttende polering af oliebehandlede trægulve. Den fjerner let overskydende olie under poleringen – både ved manuel og maskinel brug. Kluden kan anvendes på begge sider og har en fremragende sugeevne.



Sprayhead

Enhed:	10 stk.
Varenr.:	399730

Sprayhoved til påføring af plejeprodukter. Sprayhovedet passer til de originale WOCA plastdunke i størrelserne 1 L, 2,5 L og 5 L.



Finish Sanding SPP 16"

Enhed:	10 stk.
Varenr.:	595058

Denne langtidsholdbare medium sliberondel renser og fjerner gammel overfladebehandling hurtigt og nemt uden brug af kemikalier.



Polishing Pad Wool 16"

Enhed:	10 stk.
Varenr.:	88047

WOCA Uldpad anvendes til tør-polering af olierede trægulve. Uldpadden giver gulvet en blød og lækker overflade og fremskynder oliens hærdningsproces.



Standard Pad 16"

Enhed:	10 stk.
Varenr.:	88015 - Sort (hård/afrensning) 88014 - Grøn (behandling) 88009 - Beige (medium/polering) 88013 - Hvid (blød/polering)

Disse poler pad/sliberondeller renser, fjerner og polerer olier og andre overfladebehandlinger hurtigt og nemt uden brug af kemikalier.



Super Polishing Pad 16"

Enhed:	10 stk.
Varenr.:	86158 - Grøn (behandling) 86157 - Beige (vedligehold) 86156 - Hvid (blød/polering)

Disse ekstra tykke og holdbare poler pad/sliberondeller renser, fjerner og polerer olier og andre overflade behandlinger hurtigt og nemt uden brug af kemikalier.



Patina Disc

Str.:	Ø150 mm
Enhed:	6 stk.
Varenr.:	595095A

WOCA Patina Discs til vådpolering af olie. Patina Disc polerer olien dybere ned i træet og forbedrer overfladens kemikalieresistensen, og gør overfladen ekstra modstandsdygtig overfor vand og pletter. Specielt designet til at blive brugt i det sidste lag olie for en bedre finish.



Sanding Grit 16"

Enhed:	10 stk.
Varenr.:	86160 - Korn 60 86161 - Korn 80 86162 - Korn 100 86163 - Korn 120

WOCA Slibenettet sliber og forbereder træet til overfladebehandling med lud, olie eller lak, og fjerner efterfølgende trærejsning.



Certificeringer

Emissionsklasse EC1PLUS

Den internationale premium klassificering Emicode EC1-PLUS definerer endnu strengere grænseværdier for meget lave emissioner fra indendørs installationsmaterialer til vægge og gulve. Produkter, der tildeles dette kvalitetsmærke, hjælper med at sikre et rent indendørsklima ved at begrænse skadelige emissioner, ofte til niveauer, der knap kan måles.

Miljøvaredeklaration

Miljøvaredeklaration (EPD) understøtter større gennemsigtighed og dokumenteret bæredygtighed. EPD'er præsenterer verificerede data om et produkts miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus, baseret på anerkendte standarder og tredjepartsverifikation.

Svanemærket

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Miljøcertificeringen stiller strenge krav til hele produktets livscyklus for at reducere miljøbelastningen og gøre det nemmere at vælge mere miljøvenlige produkter.

DIBt-godkendelser

DIBt er et tysk institut, der tester og udsteder tekniske godkendelser for byggematerialer. Formålet er at forbedre arbejdsmiljøet for gulvlæggere og samtidig sørge for et godt indeklima for slutforbrugeren.

Dansk Indeklima Mærkning

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for produkter og materialer, der har dokumentation for påvirkningen af luftkvaliteten i indeklimaet. Materialer, der er indeklimamærket, er en naturlig del af et bæredygtigt byggeri, hvor en god indeluftskvalitet bidrager til den sociale bæredygtighed.

FIBA Sportsgulve

FIBA Equipment & Venue Centre er betroet af FIBA at køre et strengt, høj-kvalitets og omfattende Godkendelsesprogram for basketball-relaterede produkter og udstyr. Kun etablerede virksomheder må indsende deres produkter til godkendelse.

Emissionsklasse A+

Den franske mærkning er en obligatorisk klassificering af materialer såsom gulvbehandlingsprodukter baseret på deres emissioner (VOC) til indeklimaet, hvor A+ er den bedste klassificering med forbedret indendørs luftkvalitet (meget lav emission).

Sportsgulve

DIN EN 14904 er den europæiske standard, der fastsætter krav til gulve og overflader til indendørs sportsfaciliteter, såsom glans, friktion og reflektants.

Biobaseret

Biobased Carbon Content ASTM D6866-22 er en international standardmetode, der anvendes til produktprøvning. Resultatet rapporteres som % Biobased Carbon. Dette angiver procentdelen af kulstof fra 'naturlige' (plante- eller dyre-biprodukt) kilder.

Skridsikkerhed

DIN EN 16165 er den europæiske standard for bestemmelse af skridsikkerhed på gulvflader med en klassificering fra R9 til R13. Anti-Slip testen benyttes til at sikre sikker færdsel for alle typer gulve på offentlige områder, arbejdspladser m.m.

Til kontakt med fødevarer

Glas- og gaffel-symbolet viser, at produktet opfylder kravene til fødevarekontaktmaterialer (FCM) og bekræfter et højt niveau af fødevaresikkerhed ved behandling af træoverflader som køkken- og spiseborde.

Brandtest

DIN EN 13501-1 er den europæiske standard, der angiver, hvordan bygningsmaterialer reagerer ved brand. Bfl-s1 klassificerer gulvbelægning med lav brændbarhed og meget lav røgudvikling.

FSC-certificering

Forest Stewardship Council (FSC) fremmer internationalt ansvarlig skovdrift. FSC-certificering hjælper med at identificere produkter fra ansvarligt forvaltede skove, der beskytter økosystemer og støtter lokalsamfund.

Legetøjssikkerhed

DIN EN 71-3 er den europæiske standard, der sikrer, at materialer ikke frigiver giftige stoffer i mængder, der er skadelige for børn. Især relevant for legetøj, køkkenredskaber, bordplader og møbler.



COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV

ISO 9001 ▪ ISO 14001

WOCA Denmark er certificeret i henhold til ISO 9001:2015, den internationale standard for kvalitetsstyring, samt ISO 14001:2015, den internationale standard for miljøledelse. Kvalitets- og miljøledelsessystemerne sikrer, at salg, indkøb, produktudvikling og produktion udføres efter fastlagte procedurer og instruktioner, som er kendt af alle medarbejdere.

ISO 9001 sikrer, at den fastlagte kvalitet af processer og produkter overholdes – og dermed at produkterne har en ensartet og høj kvalitet. **ISO 14001** tager højde for alle aspekter vedrørende miljøet. Dette gælder både valg af råvarer, det interne arbejdsmiljø samt håndtering af affald. Derudover fastsættes der løbende nye mål for forbedring af kvalitet og miljø.

WOCA Denmark har siden 1969 arbejdet med pleje af gulve, møbler og udendørs træoverflader. Vi mener, at træ fortjener at blive behandlet med plejende kvalitetsprodukter, der holder træet rent, slidstærkt og smukt så længe som muligt. I dag er vi en international virksomhed – men vores danske rødder kan stadig tydeligt ses i vores høje kvalitetsstandarder og virksomhedsfilosofi.

Vi gør os umage for at reducere vores miljøpåvirkning og leve op til vores kunders forventninger, når de bruger WOCA-produkter til at klargøre, behandle eller pleje deres materialer.


MADE IN
DENMARK
Dansk produktion af kvalitets-
produkter til træpleje siden 1969.
Distributør:
WOCA
DENMARK
WOCA DENMARK A/S • Tværvej 6, 6640 Lunderskov, Denmark • T +45 9958 5600 • info@wocadenmark.com • www.wocadenmark.com