
WOCA
DENMARK

① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

PRODUKTSORTIMENT



Woodcare is **in our nature**



Symbole

Verpackungsgröße

Ergiebigkeit (m^2/L)

Verdünnung

VOC (g/L)

Farbauswahl

Online gehen!

- Technische Datenblätter
- Sicherheitsdatenblätter
- Produktspezifikationen
- Arbeitsschritte
- Videoanleitungen
- Produktfotos
- Broschüren & mehr

→ **wocadenmark.com**

Index

Das WOCA System 4
Vergleich der Oberflächensysteme 5

Vorbereitung von Holzoberflächen 6
Holzoberflächen, Vorbereitung (Prepare) 7

Lack 8
Lackierte Böden, Vorbereitung (Prepare) 9
Lackierte Böden, Behandlung (Treat) 10
Lackierte Böden, Pflege (Maintain) 13

Hardfloor 14
Hardfloor PU, System 15

Öl 16
Geölte Böden, Vorbereitung (Prepare) 17
Geölte Böden, Behandlung (Treat) 19
Geölte Böden, Pflege (Maintain) 21
Geölte Oberflächen, Behandlung (Treat) 22
Geölte Oberflächen, Pflege (Maintain) 24

Außenbereich 30
Außenoberflächen, Vorbereitung (Prepare) 31
Außenoberflächen, Behandlung (Treat) 32

Zubehör 34
Zubehör für den Außenbereich 33
Zubehör für den Innenbereich 35
Ausstattung für Poliermaschinen 37

Zertifizierungen 38


NORDIC SWAN ECOLABEL 5041 0713

FSC MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C109833

Gedruckt in Dänemark auf FSC-zertifiziertem und mit dem Swan-Label ausgezeichnetem Papier.

Das WOCA System

① Prepare ② Treat ③ Maintain




Vergleich der Oberflächensysteme

für Massivholz und Parkett


Lackbasierte Oberflächenbehandlung

Filmbildend




Wachsbasierte Oberflächenbehandlung

Leicht eindringend und filmbildend



Öl-/Seifenbasierte Oberflächenbehandlung

Tief eindringend, natürliches Aussehen




Vorteile:

- ✓ Bildet einen Schutzfilm auf der Oberfläche
- ✓ Sorgt für eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche
- ✓ Hohe Chemikalienbeständigkeit.
- ✓ Sorgt für eine robuste, langlebige und strapazierfähige Oberfläche
- ✓ Wasserbasiert und schnell trocknend
- ✓ Einfache Reinigung und Pflege
- ✓ Optik von ultramatt bis hochglänzend

- ✓ Dringt leicht in das Holz ein und bildet einen Film auf der Oberfläche
- ✓ Gute Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten
- ✓ Reißt nicht, blättert nicht ab und bildet keine Blasen
- ✓ Betont die natürliche Optik des Holzes


- ✓ Dringt tief in das Holz ein und hinterlässt eine schützende Schicht
- ✓ Verleiht dem Holz ein besonders natürliches Aussehen
- ✓ Sorgt für eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche
- ✓ Kann einfach und partiell ohne Spezialmaschinen renoviert werden
- ✓ Reißt nicht, blättert nicht ab und bildet keine Blasen
- ✓ Einfach zu pflegen mit Naturseife, Oil Refreshener, Ölen usw.
- ✓ Das natürliche, warme Aussehen des Holzes bleibt viele Jahre erhalten

Normale Abnutzung:



Regelmäßige Reinigung mit Master Cleaner und Behandlung mit Master Care.


Die gesamte Fläche muss auf einmal geschliffen und behandelt werden.



Regelmäßige Reinigung.

Spezielle Wachspflege.

Mit der Zeit bildet sich eine Wachsschicht, sodass die gesamte Fläche geschliffen und behandelt werden muss.



Regelmäßige Reinigung mit Natural Soap und gelegentliche Behandlung mit Oil Refreshener.

Behandlung mit Intensive Wood Cleaner und Maintenance Oil oder Maintenance Gel.

Vorbereitung von Holzoberflächen

WOCA Intensive Wood Cleaner wurde entwickelt, um Ihnen zu einem optimalen Endergebnis zu verhelfen. Bereiten Sie das Holz auf die Behandlung vor, indem Sie der gründlichen Reinigung von Holzböden, Möbeln, Tischplatten und anderen Holzoberflächen Priorität einräumen, bevor Sie diese mit Lack, Seife oder Öl behandeln. Eine sorgfältige Vorbereitung ist den Aufwand wert, um das schönste und strapazierfähigste Ergebnis zu erzielen.

✓ Verlängert die Haltbarkeit des Holzes

Intensive Wood Cleaner entfernt effektiv Schmutz, Fett, Schleifstaub usw. und öffnet gleichzeitig die Poren des Holzes, sodass die nachfolgende Behandlung mit Seife oder Öl besser und tiefer in das Holz eindringen kann. Dadurch wird die Haltbarkeit der Oberfläche verlängert, da das Holz stärker gesättigt wird.

✓ Verkürzt die Trocknungszeit

Intensive Wood Cleaner neutralisiert gründlich die Gerbsäure, die sich natürlicherweise in der obersten Schicht des Holzes befindet. Dies hat den Vorteil, dass die anschließende Behandlung mit Lack, Seife oder Öl schneller trocknet, wodurch die gewünschte Widerstandsfähigkeit deutlich schneller erreicht wird. Gerbsäure verzögert nämlich die Trocknungszeit.

✓ Minimiert das Risiko von Verfärbungen

Holz mit hohem Gerbsäuregehalt, wie z. B. Eiche, ist empfindlicher gegenüber Verfärbungen. Durch die Vorbereitung der Holzoberfläche mit Intensive Wood Cleaner kann die Gerbsäure neutralisiert und das Risiko eines Endergebnisses mit Verfärbungen reduziert werden.

✓ Intensive Farbtöne und gleichmäßige Farbverteilung

Die Verwendung von Intensive Wood Cleanerermöglicht eine höhere Farbintensität, da das Holz die nachfolgende Behandlung besser aufnehmen kann. Da die Poren des Holzes geöffnet sind, können pigmentierte Beizen, Seifen, Öle und Lacke tiefer und gleichmäßiger in die Holzoberfläche eindringen, wodurch eine schöne und gleichmäßige Farbverteilung erzielt wird.

Intensive Wood Cleaner ist der Schlüssel zu guten Ergebnissen.

Intensive Wood Cleaner



250 ml - 1 L - 2,5 L
200-300 m²/L
Wasserbasiert
Max. 10 g/L
Farblos

- Grundreiniger für alle Oberflächen
- Kann auf allen Holzoberflächen im Innenbereich angewendet werden
- Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor
- Grundreinigung und Fettentfernung
- Hoher Wirkungsgrad

Intensive Wood Cleaner ist ein Produkt, das speziell für die Reinigung aller Holzoberflächen im Innenbereich wie Möbel, Fußböden, Küchentische etc. entwickelt wurde und auf unbehandelten, geölten oder lackierten Oberflächen angewendet werden kann. Intensive Wood Cleaner ist ein Grundreiniger, der bei besonders hartnäckigen Flecken oder vor der Behandlung einer Oberfläche mit zB Öl, Lack oder Seife verwendet werden kann.


Intensive Wood Cleaner Spray



750 ml
6-10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 10 g/L
Farblos

- Grundreiniger für alle Oberflächen
- Kann auf allen Holzoberflächen im Innenbereich verwendet werden
- Für unbehandelte, lackierte, geölte oder geseifte Innenflächen
- Grundreinigung und Fettentfernung
- Hohe Effizienz

Intensive Wood Cleaner ist ein gebrauchsfertiges Spray, das zur Tiefenreinigung aller Arten von Innenholzarbeiten wie Möbel, Treppen, Türen, Paneele und Tischplatten entwickelt wurde. Es ist wirksam auf geölten, gewachsten, gestrichenen und lackierten Oberflächen und wurde speziell entwickelt, um Holzoberflächen für nachfolgende Behandlungen vorzubereiten.



Fleckenentferner:

Tannin Spot Remover und Wood Stain Remover sind auf allen Holzoberflächen wirksam.

→ Seite 28



SCHRITT 1 ① Prepare

Vorbereitung der Intensive Wood Cleaner Behandlung

Ein gutes Endergebnis wird durch die Vorbereitung der Oberfläche für die Behandlung erzielt.

→ **Seite 6-7**

Lack

Eine Holzbodenversiegelung bietet eine robuste und langlebige Oberfläche, die leicht zu reinigen ist. Der Lack schützt den Boden, indem er eine Schutzschicht bildet, die das Holz versiegelt und es widerstandsfähig gegen Abnutzung, Schmutz und Flecken macht. Die besten Ergebnisse werden durch das Auftragen von zwei bis drei Lackschichten erzielt.

Ob Sie einen Standardlack für den Wohnbereich oder einen Hochleistungslack für Sportböden benötigen – wir haben die passende Lösung. Wählen Sie zwischen matten, seidenmatten oder hochglänzenden Oberflächen für einen schönen und funktionalen Boden.

Lackierte Böden

Master Filler Aqua



- 5 L
- 15-20 m²/L
- Wasserbasiert
- Frei
- Farblos

- Holzspachtel auf Wasserbasis
- Leicht zu schleifen
- Elastische Konsistenz
- Geruchsneutral

Master Filler Aqua ist eine voluminöse, leicht schleifbare Spachtelmasse auf Wasserbasis zum Verfüllen von Fugen, Löchern und Rissen in Holzböden wie z. B. Stab- oder Fischgrätparkett. Die Spachtelmasse ergibt eine gleichförmige Oberfläche, ist sehr leicht zu verarbeiten und reißt nicht, da die Masse elastisch bleibt und das Holz arbeiten lässt.

Master Filler Classic



- 5 L
- 8-10 m²/L
- Lösungsmittelbasiert
- Max. 745 g/L
- Natur

- Lösemittelbasierter Fugenfüller für Holzböden
- Schnell trocknend
- Leicht schleifbar
- Elastische Konsistenz
- Gleichmäßiges, einheitliches Finish

Master Filler Classic ist ein schnell trocknender Fugenfüller auf Lösungsmittelbasis für Fugen und Spalten in Holzböden, wie z. B. Parkett mit nordischem und Fischgrätmuster. Es lässt sich leicht verarbeiten und verkürzt durch seine schnelle Trocknungszeit den Arbeitsprozess.



Wood Lye



- 100 ml - 2,5 L - 5 L
- 8-10 m²/L
- Wasserbasiert
- Max. 10 g/L
- Weiß, Grau

- Minimiert den Vergilbungsprozess des Holzes.
- Für ein helleres Ergebnis.
- Nachbehandlung mit Öl, Lack oder Seife erforderlich
- Für alle Holzarten geeignet

Holzlauge wird zum Grundieren von unbehandeltem oder frisch geschliffenem Holz im Innenbereich, z. B. Böden, Treppen, Möbel und Paneele verwendet. Die Grundierung minimiert das Vergilben des Holzes und hebt die Holzstruktur hervor, was, je nach gewählter Farbe, ein farbiger "Wasch-Effekt" entsteht. Holzlauge ist für alle Holzarten geeignet.


White Grey



Master Base Primer



5 L
8-10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 95 g/L
Natur
Nordic White

- Grundierung für Holzboden
- Schnell trocknend
- Vermindert Seitenverklebung
- Minimiert die Reaktion mit Gerbstoffen
- Verleiht dem Holz eine helle Farbe

Master Base Primer ist eine wasserbasierte, schnell trocknende Holzgrundierung. Die Grundierung versiegelt das Holz und minimiert die Reaktionen von Gerbsäure und die Seitenverklebungen. Es ist nur für unbehandelte oder geschliffene Oberflächen für alle Holzarten vor der Behandlung mit anderen wasserbasierten WOCA-Bodenlacken geeignet.

Master Multi Primer



5 L
8-10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 735 g/L
Seidenmatt

- Basisgrundierung – Verbessert die Haftung von Lack
- Besonders geeignet für exotische und alte Holzböden
- Schnell trocknend
- Vermindert Seitenbindungen
- Hebt den Boden hervor

Master Multi Primer ist eine schnell trocknende Holzgrundierung, die entwickelt wurde, um die Oberfläche zu versiegeln und die Haftung nachfolgender Lackbeschichtungen zu verbessern. Sie eignet sich besonders gut als Problemlösungsgrundierung für alte oder zuvor behandelte Böden sowie für die Verwendung auf exotischen oder natürlich ölhaltigen Holzarten.

Basic RN 1K Lacquer



5 L
8-10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 85 g/L
Matt gl. 10

- Allroundlösung auf Wasserbasis für den häuslichen Bereich
- Einfache Verarbeitung
- Leicht zu anwenden

Basic RN 1K-Lack ist ein geruchsarmer Bodenlack auf Wasserbasis, der dem Holz eine widerstandsfähige und dauerhafte Oberfläche verleiht, die sich ideal für normale Beanspruchung eignet. Der Lack hat eine gute Leistung und ist aufgrund seines bemerkenswerten Verlaufs und seiner schnellen Trocknungszeit.

Master EP Lacquer



5 L
8-10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 105 g/L
Matt gl. 10

- Allroundlösung auf Wasserbasis für den häuslichen Bereich
- Innenraumklima-geprüft
- Geruchsarm
- Einfache Anwendung, gute Fließfähigkeit
- Gut schleifbar

Master EP Lack ist ein geruchsarmer Bodenlack auf Wasserbasis, der dem Holz eine widerstandsfähige und dauerhafte Oberfläche verleiht, die sich ideal für normale Beanspruchung eignet. Der Lack hat eine gute Leistung und ist aufgrund seines bemerkenswerten Verlaufs und seiner schnellen Trocknungszeit für Haushaltsprojekte geeignet.

Master Vista Lacquer



5 L
8-10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 105 g/L
Matt gl. 10,
Seidenmatt gl. 20
Seidenglanz - gl. 40*

*MOQ 240 Stk.

- Qualitätslösung für Wohnungen
- Guter Widerstand
- Geruchsarm
- Einfach anzuwenden
- Indoor climate zertifiziert

Master Vista Lacquer ist ein klarer Lack auf Wasserbasis mit geringem Geruch. Es trocknet zu einer haltbaren Oberfläche mit guter Beständigkeit. Der Lack färbt das Holz nur sehr wenig. Es ist die perfekte Wahl für Einfamilienhäuser, da es eine einfache Anwendung mit starkem Schutz für alle Räume kombiniert.

Website besuchen:

- Product specifications
- Technical Data Sheets
- Safety Data Sheets
- Worksteps
- Video Guides
- Product photos
- Brochures and more

www.wocadenmark.com

Master TS-2K Lacquer

Strapazierfähiger für stark beanspruchte Bereiche.



5 L + 100 ml Master Iso 2K Hardener
8-10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 90 g/L
Matt - gl. 10, Seidenmatt - gl. 20, Seidenglanz - gl. 40*

*MOQ 240 Stk.

- Für stark beanspruchte Objektbereiche und sport, sehr hohe Widerstandsfähigkeit
- FIBA Approved (Competition Level 1)
- Für Sportböden zugelassen - DIN V 18032-2
- Anti-slip zertifiziert nach DIN 16165 R9 / **R10 Rutschhemmung mit Anti-slip Additive
- Raumklimakennzeichnung
- Brandklassifizierung DIN EN 13501: Bfl-s1

Master TS-2K Lacquer ist ein Zweikomponentenlack auf Wasserbasis, der eigens für Objekte, Sportflächen und Mehrzweckhallen mit hoher Verkehrsbelastung entwickelt wurde. Der Lack zeichnet sich durch äußerst effektiven Schutz, hervorragende Haltbarkeit und besondere Widerstandsfähigkeit gegen Absatzspuren, Verschleiß und Kratzer aus. Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird bequem und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.


Master RD-2K Lacquer



5 L + 100 ml Master Pure 2K Hardener
8-10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 90 g/L
Matt gl. 10, Seidenmatt gl. 20

- Extreme Stärke, ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit für öffentliche Bereiche
- Licht nordischer Look
- R9 rutschhemmende Eigenschaften / **R10 Rutschhemmung mit Anti-Slip Additiv
- Brandschutzklassifizierung gemäß DIN EN 13501: Bfl-s1

Master RD-2K Lacquer ist ein wasserbasierter, zweikomponentiger Lack mit einem isocyanatfreien Härter, der eine hohe Haltbarkeit für stark frequentierte Bereiche bietet. Er bietet hervorragenden Schutz, Rutschfestigkeit und Widerstand gegen schwarze Absatzabdrücke, Kratzer und Flecken, während er klar, einfach aufzutragen und für den Innenbereich geeignet bleibt.



Master Invisible 2K Lacquer



5 L + 100 ml Master Iso 2K Hardener
8-10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 90 g/L
Ultramatt gl. 5

- 2-Komponentenlack mit Rohholzoptik
- Moderne isocyanatfreie Härter verleihen dem Produkt eine Topfzeit von 48 Stunden
- Ultra-matt Glanz 5
- Einfache Anwendung.
- Rutschhemmung R10


Master Invisible 2K Lacquer ist ein hochwertiger, ultramatter Bodenlack auf Wasserbasis, der entwickelt wurde, um dem Holz einen Rohholzeffekt mit entsprechender Haptik zu verleihen. Die Technologie hinterlässt eine Oberfläche, die an frisch geschliffenes Holz erinnert. Der moderne isocyanatfreie Härter verleiht dem Produkt eine Topfzeit von 48 Stunden. Der Lack ist Raumklima gekennzeichnet.

Master TS-2K Line Marking



2,5 L + 100 ml Master Iso 2K Hardener
6-10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 95 g/L
6 Farben

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM



— Sehr stark und widerstandsfähig
— Für die professionelle Markierung von Sportböden
— Entwickelt für die Verwendung mit Master TS-2K Lacquer
— 2-Komponenten

Master TS-2K Line Marking ist eine wasserbasierte, lackbasierte 2-Komponenten-Linienmarkierung, die für die professionelle Markierung von Linien in Sport- und Freizeiteinrichtungen entwickelt wurde. Das Produkt ist speziell für den Einsatz auf lackierten Holzböden konzipiert, wo es eine langlebige, dauerhafte und präzise Markierung mit hoher Haftung bietet. Master TS-2K Line Marking in sechs Standard-RAL-Farben erhältlich.



RAL 1021 Gelb | RAL 3000 Rot | RAL 5010 Blau | RAL 6029 Grün | RAL 9016 Weiß | RAL 9017 Schwarz

Master ISO 2K Hardener



100 ml
-
Wasserbasiert
Max. 240 g/L
Farblos

— Isocyanite Härter für 2K Fußbodenlack
— Bietet Festigkeit und Beständigkeit gegen Lacke
— Geruchsarm
— Einfach zu mischen und zu verwenden

Master ISO 2K Härter ist ein hocheffizienter Härter, der den Lack aktiviert und verstärkt und sehr einfach zu verarbeiten ist.

Master Pure 2K Hardener



100 ml
-
Wasserbasiert
Frei
Farblos

— Härter für 2K Fußbodenlack
— Keine CLP-Einstufungen
— Isocyanatfrei
— 48 Stunden Topfzeit
— Leicht anzuwenden

Master Pure 2K Hardener ist ein hocheffizienter, isocyanatfreier Härter, der den Lack aktiviert und stärkt und sehr einfach zu verarbeiten ist. Das Produkt hat keine CLP-Einstufungen.

Master Invisible White Additive



100 ml
-
Wasserbasiert
Max. 30 g/L
Weiß

— Für eine hellere Optik
— Intensiviert die weiße Farbe des Master Invisible 2K-Lack
— Leicht zu mischen

Master Invisible White Additive kann zum Erzielen einer helleren Oberfläche in WOCA Master Invisible 2K Lacquer verwendet werden.

Anti-slip Additive



100 ml
-
Wasserbasiert
Frei
Farblos

— Für 2K-Lacke. Ergibt eine rutschfeste Oberfläche
— Erhöht die Trittsicherheit
— Für Bereiche, in denen hohe Trittsicherheit verlangt wird
— Anti-Rutsch R10-Zertifizierung

Das Anti-slip Additive ist ein spezialisiertes Produkt, das für die Verwendung mit WOCA's wasserbasierten Lacken wie Master TS-2K, Master XP-2K und Master RD-2K entwickelt wurde. Es verbessert die Rutschfestigkeit und sorgt für eine sicherere Oberfläche, insbesondere in stark frequentierten Bereichen oder an Orten, an denen erhöhte Sicherheit erforderlich ist.

Lackierte Böden

Master Cleaner



1 L
320-400 m²/L
Wasserbasiert
Max. 10 g/L
Farblos

- Für lackierte Böden, Vinyl und Laminat
- Effektive Reinigung und Pflege
- Verleiht eine festere, widerstandsfähigere Oberfläche
- Schnelle, bequeme Anwendung

Master Cleaner ist besonders für die schnelle und bequeme Reinigung von Böden aus lackiertem Holz, Vinyl oder Laminat geeignet. Die Seife entfernt effektiv Schmutz und gibt der Oberfläche mehr Widerstandsfähigkeit gegen verschüttete Flüssigkeiten. Da die Seife keine Schicht aufbaut, ist sie perfekt für Oberflächen geeignet, die häufig gewaschen werden müssen, z. B. in Küchen. Master Cleaner ist auch zur Reinigung von angestrichenen Böden, Klinker und anderen, nicht saugenden Oberflächen geeignet.

Master Care



1 L
60 m²/L
Wasserbasiert
Max. 30 g/L
Farblos

- Für lackierte Böden, Vinyl und Laminat
- Pflegende und auffrischende Behandlung, verlängert die Lebensdauer des Bodens
- Schützt gegen Verschleiß und Kratzer
- Raumklima zertifiziert

Pflegen Sie Ihren Vinylboden, Laminatboden oder lackierten Holzboden mit Master Care. Dieses Pflegemittel glättet kleine Kratzer, erhöht die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche und schützt effektiv vor Abnutzung. Dies verlängert die Lebensdauer der Oberfläche oder des Bodens. Da Master Care keine dicke Schicht aufbaut, können Sie das Produkt bei Bedarf verwenden.

Clean and Care Kit for Lacquered Wood



1x 250 ml, 2x 1 L
–
–
–
–

- Für Vinyl-, Laminat- und lackierte Böden
- Komplettpflegeset zur Reinigung und Pflege von lackierten Böden
- Enthält Produkte für sowohl die tägliche als auch die gründliche Reinigung
- Hilft, die Sichtbarkeit von kleinen Kratzern zu reduzieren
- Schützt die Oberfläche vor normalem Verschleiß und täglichem Gebrauch
- Trägt dazu bei, das Erscheinungsbild und die Haltbarkeit des Bodens länger zu erhalten

WOCA Clean & Care Kit für lackiertes Holz enthält die Produkte, die für die Reinigung und Pflege von lackierten Böden erforderlich sind.

Das Set umfasst: 1 L Master Cleaner, 250 ml Intensive Wood Cleaner, 1 L Master Care, ein Tuch und ein Benutzerhandbuch.



Intensive Wood Cleaner



250 ml - 1 L - 2,5 L
200-300 m²/L
Wasserbasiert
Max. 10 g/L
Farblos

- Grundreiniger für alle Oberflächen
- Kann auf allen Holzoberflächen im Innenbereich angewendet werden
- Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor
- Grundreinigung und Fettentfernung
- Hoher Wirkungsgrad

Intensive Wood Cleaner ist ein Produkt, das speziell für die Reinigung aller Holzoberflächen im Innenbereich wie Möbel, Fußböden, Küchentische etc. entwickelt wurde und auf unbehandelten, geölten oder lackierten Oberflächen angewendet werden kann. Intensive Wood Cleaner ist ein Grundreiniger, der bei besonders hartnäckigen Flecken oder vor der Behandlung einer Oberfläche mit zB Öl, Lack oder Seife verwendet werden kann.


Intensive Wood Cleaner Spray



750 ml
6-10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 10 g/L
Farblos

- Grundreiniger für alle Oberflächen
- Kann auf allen Holzoberflächen im Innenbereich verwendet werden
- Für unbehandelte, lackierte, geölte oder geseifte Innenflächen
- Grundreinigung und Fettentfernung
- Hohe Effizienz

Intensive Wood Cleaner ist ein gebrauchsfertiges Spray, das zur Tiefenreinigung aller Arten von Innenholzarbeiten wie Möbel, Treppen, Türen, Paneele und Tischplatten entwickelt wurde. Es ist wirksam auf geölten, gewachsten, gestrichenen und lackierten Oberflächen und wurde speziell entwickelt, um Holzoberflächen für nachfolgende Behandlungen vorzubereiten.



Hardfloor

Komplettes Hardfloor PU System zur Renovierung und Pflege von LVT-, Vinyl- und Linoleumböden. Langlebige, gleichmäßige und leicht zu reinigende Oberfläche – für neue Lebensdauer bestehender Böden.

Hardfloor Intensive Cleaner ①



2,5 L
200-300 m²/L
Wasserbasiert
Frei
Farblos



— Geeignet für sowohl Nassschliff als auch Grundreinigung
— Für alle elastischen und harten Bodenbeläge (Linoleum, Vinyl, PVC)
— Sorgt für optimale Haftung der Woca Hardfloor PU-Beschichtung
— Stellt eine saubere und gleichmäßige Oberfläche vor der Behandlung sicher
— Effektive Entfernung von Fett, Schmutz und hartnäckigen Flecken

WOCA Hardfloor Intensive Cleaner wurde für die effektive Reinigung und Vorbereitung aller Arten von elastischen und harten Bodenbelägen, wie Linoleum, Vinyl und PVC, entwickelt. Das Produkt kann sowohl für das Nassschleifen als auch für die gründliche Reinigung von Böden verwendet werden, sowie zur Entfernung von hartnäckigen Flecken. Ideal als Vorbehandlung vor der Anwendung von PU-Beschichtung, wo es eine saubere und optimal vorbereitete Oberfläche gewährleistet.

Hardfloor PU-2K Coating



Verlängerte Lebensdauer für PU-Böden.

②

4,5 L + 500 ml Hardfloor Iso 2K Hardener
8-10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 90 g/L
Matt - gl. 10, Seidenmatt - gl. 20

— Für die Renovierung von LVT-, Vinyl- und Linoleumböden
— Langlebiger PU-Schutz
— Verlängert die Lebensdauer des Bodens
— Ideal für die Renovierung bestehender Böden
— Widerstandsfähig gegen Schmutz und Flüssigkeiten
— Nachhaltige Lösung, Renovierung statt neu
— Reduzierter Wartungsaufwand

WOCA Hardfloor PU-2K Coating ist eine effektive Wartungslösung, die LVT-, Vinyl- und Linoleumböden vor täglichem Verschleiß schützt und die Lebensdauer des Bodens verlängert. Die langlebige und leicht zu reinigende Oberfläche reduziert die Schmutzaufnahme und den Wartungsaufwand, was sie ideal für stark frequentierte Bereiche macht.



Hardfloor Cleaner ③



2,5 L
320-400 m²/L
Wasserbasiert
Frei
Farblos

— Reinigung von Vinyl-, Linoleum- und LVT-Böden
— Schnelle und effiziente Reinigung
— Entfernt mühelos Schmutz und Dreck
— Lässt eine starke und widerstandsfähige Oberfläche zurück
— Ideal für häufige Reinigung

Hardfloor Cleaner sorgt für eine schnelle und effektive Reinigung von Vinyl-, Linoleum- und LVT-Böden. Das Produkt entfernt mühelos Schmutz und Dreck und hinterlässt eine starke und widerstandsfähige Oberfläche. Da das Produkt keinen Seifenfilm bildet, ist es ideal für Bereiche, die häufig gereinigt werden müssen. Es kann auch auf lackierten Böden, Fliesen und anderen nicht-absorbierenden Oberflächen verwendet werden.



SCHRITT 1 ① Prepare

Vorbereitung der Intensive Wood Cleaner Behandlung

Ein gutes Endergebnis wird durch die Vorbereitung der Oberfläche für die Behandlung erzielt.

→ **Seite 6-7**

ÖI

Boden- und Möbelöl dringt effektiv in die Poren des Holzes ein und bietet tiefenwirksamen Schutz vor Abnutzung, Schmutz und Flüssigkeiten. Dadurch entsteht eine langlebige Holzoberfläche, die zudem leicht zu pflegen und aufzufrischen ist.

Das Öl betont die natürliche Struktur und den Glanz des Holzes und erzeugt gleichzeitig ein seidenmattes Finish, das ein authentisches und natürliches Aussehen bewahrt.

Antique Oak Lye



2,5 L
8-10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 10 g/L
Braun

- Sorgt für eine schöne Räuchereiche-Optik
- Erstellt einzigartige Farblösungen
- Reagiert mit Tannin im Holz - geeignet für Eichenholz
- Gestalten Sie Ihre eigene Farbe mit nachfolgender Öl- oder Seifenbehandlung

Antique Oak Lye erzeugt auf Holz eine einzigartige Optik von antik geräucherter Eiche. Das Produkt reagiert mit der Gerbsäure in der Eiche, wodurch das Holz je nach Tanninkonzentration wie geräucherte Eiche aussieht. Die Lauge wird oft verwendet, um eine einzigartige Farbe und ein Vintage-Patina-Aussehen zu erzeugen, das nach 1-2 Monaten erreicht wird.

Softwood Lye



2,5 L
10-12 m²/L
Wasserbasiert
Max. 10 g/L
Weiß

DIN EN 71-3

- Aufhellung und Vergilbungsschutz (Enthält weiße Pigmente)
- Schützt die hellen Farben des Holzes
- Nachbehandlung mit Öl oder Seife erforderlich
- Ausschließlich für Weichholz

Softwood Lye dient zum Grundieren von unbehandeltem oder frisch geschliffenem Holz im Innenbereich, z. B. Böden, Treppen, Möbel und Paneele. Die Grundierung verhindert das Vergilben des Holzes und betont die natürliche Maserung, was ein helles Aussehen ergibt. Softwood Lye ist für alle Weichholzarten geeignet wie z. B. Kiefer, Tanne und Pechkiefer. Auf Lärchenholz wird ein klassisch graubraunes Aussehen erzielt. Softwood Lye darf nicht auf Hartholz aufgetragen werden. Die endgültige Färbung wird nach 1-2 Monaten erreicht.

Wood Lye



100 ml - 2,5 L - 5 L
8-10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 10 g/L
Weiß, Grau

- Minimiert den Vergilbungsprozess des Holzes.
- Für ein helleres Ergebnis.
- Nachbehandlung mit Öl, Lack oder Seife erforderlich
- Für alle Holzarten geeignet

Holzlauge wird zum Grundieren von unbehandeltem oder frisch geschliffenem Holz im Innenbereich, z. B. Böden, Treppen, Möbel und Paneele verwendet. Die Grundierung minimiert das Vergilben des Holzes und hebt die Holzstruktur hervor, was, je nach gewählter Farbe, ein farbiger "Wasch-Effekt" entsteht. Holzlauge ist für alle Holzarten geeignet.



White Grey

Driftwood Lye



2,5 L
8-10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 10 g/L
Weiß, Grau

- Treibholzeffekt
- Verleiht Eichenholz eine verwitterte Patina
- Erstellt einzigartige Farblösungen
- Wasserbasiert
- Reagiert mit Tannin im Holz - geeignet für Eichenholz

Driftwood Lye ist ein einzigartiges Produkt auf Wasserbasis, das dem Holz eine verwitterte Patina verleiht. Das Produkt ist vorwiegend für Eichenholz bestimmt. Durch das Produkt bekommt das Holz ein interessantes zweidimensionales Aussehen. Abschließend muss das Holz mit einem WOCA-Öl behandelt werden.



White Grey

Pre-Colour



2,5 L
8-10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 160 g/L
Weiß, Schwarz

- Wasserbeize für Holz in Innenräumen
- Hebt die natürliche Struktur des Holzes hervor und verleiht ein attraktiveres Aussehen
- Verleiht dem Holz eine schöne, gefärbte Oberfläche
- Kann zusammen mit allen WOCA-Ölen verwendet werden

Pre-Colour ist eine Wasserbeize für unbehandelte und geschliffene Holzoberflächen in Innenräumen wie z. B. Fußböden, Treppen, Möbel und Paneele. Die Beize färbt das Holz und betont die natürliche Maserung.



Weiß Schwarz



WOCA® Driftwood Lye, White
WOCA® Diamond Oil Active, Extra White

AKSEN, Aarhus Dänemark.
WOCA® Diamond Oil Active, Natur.



© Colliers International Danmark A/S

Neben dem schönen Parkettboden ist das Auditorium mit eleganten Akustikwänden, stoffbezogenen Klappsitzen und schallabsorbierenden Deckenverkleidungen ausgestattet.



© Colliers International Danmark A/S

Diamond Oil Active



Eines der besten Öle.

*750 ml - 2,5 L
20-25 m²/L
Lösungsmittelbasiert
**Frei
10 Farben

** VOC <1%

- Fußbodenöl für geöltes Holz
- 1-Komponenten-Öl mit der Leistung eines 2-Komponenten-Öl
- VOC Frei
- Extreme Haltbarkeit und wiederstandsfähig gegen Kartzer und Flecken
- Beständig gegen Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein

Diamond Oil Active ist ein nachhaltiges, VOC-freies Öl für Holzböden, Tischplatten und Möbel. Dieses hochwertige, einkomponentige, geruchsarme Öl ist langlebig, einfach anzuwenden und minimiert Abfall. Dank seiner Hyper-Crosslinking-Technologie entsteht eine wasserabweisende, rutschfeste Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu pflegen ist. Mit einem Feststoffgehalt von ca. 99 % ist es ideal für die maschinelle Anwendung auf unbehandeltem oder geschliffenem Holz jeder Art.

*Auch in 750 ml erhältlich.



*Natur | *Weiß | *Extra Weiß | *Cham-pagner | Carbon Schwarz | *Beton-grau | Sand Grau | Braun geräuchert | *Schoko-braun | Caramel Braun

Master Colour Oil



750 ml - 2,5 L - 5 L
10-12 m²/L
Lösungsmittelbasiert
Max. 140 g/L
7 Farben

- Fußbodenöl für geöltes Holz
- Gibt Farbe und Schutz in einer Behandlung
- Hebt die natürliche Struktur und das Aussehen des Holzes hervor
- Schafft eine langlebige Oberfläche mit hoher Haltbarkeit
- Schützt effektiv gegen Wasser und Schmutz
- Kann mit Lack überstrichen werden für verbesserten Schutz und größere Flexibilität

Master Colour Oil bietet schöne Farbe und dauerhaften Schutz in einer einzigen Behandlung. Es hebt die natürliche Maserung und den Charakter des Holzes hervor, schützt vor Wasser und Schmutz und kann bei Bedarf mit Lack überstrichen werden.

*Auch in 750 ml und 5 L erhältlich.



*Natur | *Weiß | *Extra Weiß | Schwarz | Granit-grau | Walnuß | Brazil Braun



Hardwax Oil Swift



- 2,5 L
- 20 m²/L
- Lösungsmittelbasiert
- Max. 510 g/L
- Farblos - Matt

- Filmbildendes Ölwachs zum aufrollen
- Guter Schutz vor Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Strapazierfähig und widerstandsfähig gegenüber Kratzern und Abdrücken
- Muss nicht einpoliert werden
- Hohe Ergiebigkeit

Hardwax Oil Swift ist ein schnell trocknendes Roll-on-Produkt für Holzböden, das sich einfach auftragen lässt, ohne dass eine Politur erforderlich ist. Es kombiniert natürliche Öle und Wachse, um eine robuste Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Flüssigkeiten und Flecken zu schaffen. Der Boden erhält ein neutrales Aussehen und eine rutschfeste, pflegeleichte Oberfläche, die ideal für die Grundbehandlung von unbehandelten, neuen oder frisch geschliffenen Holzoberflächen ist.

Hardwax Oil Extreme



- 2,5 L
- 20 m²/L
- Lösungsmittelbasiert
- Max. 8 g/L
- Natur

- Filmbildendes Ölwachs
- VOC-FREI
- Stabil gegen Kratzer und Spuren
- Gute Beständigkeit gegen Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Mit den zugehörigen Pflegeprodukten leicht zu pflegen

Hartwachs Öl Extrem ist ein geruchs- und VOC-armes Qualitätsprodukt zum Ölen von Holzböden. Es kombiniert alle Vorteile von Öl und Wachs in einem Produkt, wodurch eine extrem robuste, widerstandsfähige Oberfläche erzielt wird. Hartwachs Öl Extrem hebt die natürliche Glut des Holzes hervor und hinterlässt eine angenehm trittsichere Oberfläche, die leicht zu pflegen ist.

Hartwachs ist eine Oberflächenbehandlung, die natürliche Öle und Wachse in einem Produkt vereint und dadurch eine äußerst robuste Oberfläche mit hoher Widerstands-fähigkeit gewährleistet.

Invisible Oil Primer ①



- 2,5 L
- 8-12 m²/L
- Wasserbasiert
- Max. 5 g/L
- Natur

- Grundierung für Rohholzeffekt
- Verleiht dem Boden ein unbehandeltes Aussehen
- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Verleiht dem Holz eine schöne, atmende Oberfläche
- Raumklima zertifiziert

Invisible Oil Primer ist ein wasserbasierter Holzprimer mit hervorragender Haftung, der dem Holz in Kombination mit WOCA Invisible Oil ein mattes, unbehandeltes Aussehen verleiht. Der erste Schritt im WOCA Wasseröl-System, ideal für helle Holzarten. Das System schafft eine angenehme, weiche Oberfläche mit einer wasserabweisenden Beschichtung, die leicht zu pflegen ist.


Invisible Oil ②



- 2,5 L
- 30-40 m²/L
- Wasserbasiert
- Max. 90 g/L
- Natur

- Öl für Rohholzeffekt – verleiht dem Boden ein unbehandeltes Aussehen
- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Hinterlässt den Boden mit optisch ansprechender, atmender Soft-feel-Oberfläche.
- Raumklima zertifiziert

Invisible Oil ist ein wasserbasierendes, geruchsarmes Einkomponentenöl von höchster Qualität. In Kombination mit WOCA Invisible Oil Primer verleiht es dem Holz ein mattes, natürliches Erscheinungsbild und bietet starken, wasserabweisenden Schutz, der leicht zu pflegen ist. Ideal für die maschinelle Ölbehandlung von hellen Holzarten und als zweiter Schritt im hochwertigen, wasserbasierten Ölsystem von WOCA.



Video-anleitung:
Ölen von Holzböden

QR-Code scannen, um das Video online anzusehen

Invisible Oil Care ③



- 750 ml
- 30-40 m²/L
- Wasserbasiert
- Max. 5 g/L
- Natur

- Pflege für Rohholzeffekt
- Pflegt und erhält Böden, die mit Invisible Oil Primer und Invisible Oil behandelt wurden
- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Hinterlässt den Boden mit optisch ansprechender, atmender Soft-feel-Oberfläche.

Invisible Oil Care ist ein wasserbasiertes Pflegeprodukt zur Auffrischung von mit WOCA Invisible Oil behandelten Oberflächen. Es verbessert den Schutz vor Flecken und Abnutzung und sollte in Kombination mit Invisible Oil Primer und Invisible Oil verwendet werden.

Maintenance Oil



- 1 L - 2,5 L
- 30-40 m²/L
- Lösungsmittelbasiert
- Max. 130 g/L
- Natur, Weiß

- Revitalisierung von geölten Holzböden
- Macht geölte Böden noch strapazierfähiger.
- Hebt die Struktur und Maserung des Holzes hervor.
- Verleiht dem Holz eine schöne, atmende Oberfläche
- Raumklima geprüft

Maintenance Oil eignet sich für alle oxidativ geölten Holzoberflächen, besonders für Holzböden. Es ist einfach anzuwenden, frischt das natürliche Aussehen auf und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und Schmutz. Geeignet für manuelle und maschinelle Anwendung.



Natur Weiß





SCHRITT 1 ① Prepare

Vorbereitung der Intensive Wood Cleaner Behandlung

Ein gutes Endergebnis wird durch die Vorbereitung der Oberfläche für die Behandlung erzielt.

→ Seite 6-7

Worktop Oil



750 ml
12-15 m²/L
Lösungsmittelbasiert
Max. 295 g/L
Natur, Weiß

- Ölbehandlung von Arbeitsplatten
- Auf Basis natürlicher Öle
- Unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln
- Erzeugt eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche
- Lang anhaltendes natürliches Aussehen
- Für alle Holzarten geeignet
- Hebt die Struktur und Maserung des Holzes hervor

Arbeitsplattenöl ist ein lufthärtendes Öl, das tief in das Holz eindringt und eine strapazierfähige, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche hinterlässt. Das Öl hebt den natürliche Struktur des Holzes hervor und verleiht der Oberfläche ein natürliches, frisches Aussehen. Arbeitsplattenöl ist unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln und kann auf unbehandelten oder zuvor geölten und geschliffenen Oberflächen verwendet werden.



Natur Weiß

Beeswax Balm



250 ml
25-40 m²/L
Lösungsmittelbasiert
Frei
Natur

- Zur Wachsbehandlung von kleinen Holzoberflächen
- Erzeugt ein glattes Finish auf Holzarbeiten im Innenbereich
- Wasser- und Schmutzabweisend
- Betont die natürliche Struktur des Holzes
- Natürliche Wachsbehandlung kleinerer Holzoberflächen

Bienenwachsbalsam dient zur Grundbehandlung und Pflege von unbehandelten, gebeizten oder gelaugten Holzoberflächen im Innenbereich (besonders für Möbel, Spielzeug). Bienenwachsbalsam ist für alle Holzart geeignet. Die Wachsbehandlung verleiht dem Holz eine schmutzabweisende und pflegeleichte Oberfläche. Bienenwachs- balsam ist für den Fußbodenbereich nicht geeignet.



Natural Soap



1 L - 2,5 L - 5 L
320-400 m²/L
Wasserbasiert
Max. 10 g/L
Natur, Weiß

- Natürliche Rückfettende Reinigung
- Nordic Swan Label Reinigung und Pflege von Holz
- Bewahrt das natürliche Aussehen des Holzes
- Für alle Innenholzoberflächen
- Auf der Basis von natürlichen Seifen
- Sanft zu Holz und zur Umwelt
- Pflegt Holz, ohne es auszutrocknen

Öl-, wachs- und seifenbehandelte Holzoberflächen mit Natural Soap reinigen. Diese milde Seife dringt in das Holz ein, entfernt Schmutz und schützt gegen Austrocknen und Risse. Sie hinterlässt einen mikroskopischen, atmungsfähigen Seifenfilm auf der Oberfläche, der die Widerstandsfähigkeit erhöht und das Sauberhalten der Oberfläche erleichtert. Natural Soap trägt die dänische Raumklimaauszeichnung und enthält weder Parfüm noch Konservierungsmittel.




Natural Soap Spray




750 ml
6-10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 10 g/L
Natur, Weiß

- Natürliche Rückfettende Reinigung
- Pflegende bzw. nachfettende Wirkung auf geölten und geseiften Oberflächen.
- Fertig gemischt.
- Für die regelmäßige Reinigung.
- Ideal für Fußböden, Möbel, Tischplatten und Paneele.

Naturseife Spray ist ideal zur Reinigung und Pflege von geölten, gewachsten und natur geseiften Oberflächen. Naturseife Spray ist eine vorgemischte Qualitätsseife, die aufgrund ihrer pflegenden Eigenschaften die Poren des Holzes schnell schließt und vor Schmutz und Eindringen von Flüssigkeiten schützt. Das gebrauchsfertige Spray erleichtert die Pflege von geölten Möbeln, Türen, Tischplatten, Paneelen, Treppen, Böden.


Unbehandelt
Seife
weiß
ÖI
weiß
ÖI
natürlich



Oil Refreshing Soap



1 L - 2,5 L
150-200 m²/L
Wasserbasiert
Max. 10 g/L
Natur, Weiß

- Natürliche, pflegende Holzseife
- Reinigen und pflegen in einem Vorgang
- Für öl- und wachsbeschichtete Holzböden
- Fügt der Oberfläche nährendes Öl hinzu
- Lässt eine schützende, matte Oberfläche zurück
- Hilft, das natürliche Aussehen des Holzes zu erhalten
- Verbessert die natürliche Farbe des Holzes

Oil Refreshing Soap ist eine Mischung aus Öl und Seife zur Reinigung und Pflege von öl- und wachsbeschichteten Holzböden. Das Produkt reinigt die Oberfläche und liefert gleichzeitig nährendes Öl, das in das Holz eindringt und eine schützende, matte Oberfläche hinterlässt.

Oil Refreshing Soap Spray



750 ml
6-10 m²/L
Wasserbasiert
Frei
Natur

- Revitalisierendes Naturreinigungsmittel für Holz (gebrauchsfertig)
- Schützt und nährt das Holz
- Bereit zur Verwendung, einfach zu bedienen
- Reinigt und pflegt das Holz sanft
- Lässt einen schützenden Ölfilm auf der Holzoberfläche zurück
- Periodische Wartung für geölte Oberflächen
- Verbessert die natürliche Farbe des Holzes

Oil Refreshing Soap ist für die regelmäßige Reinigung und Pflege von geölten Holzoberflächen. Oil Refreshing Soap kombiniert effiziente Reinigung mit Nachölen, da zusätzliches Öl in die Oberfläche eindringt und eine matte Schutzschicht auf der Oberfläche bildet.

Commercial Soap



5 L
320-400 m²/L
Wasserbasiert
Max. 10 g/L
Natur

- Universelle Bodenseife
- Effektive Reinigung und Pflege aller Böden
- Besonders geeignet für große Bodenflächen, die einer häufigen Reinigung ausgesetzt sind
- Kann manuell und maschinell verwendet werden
- EN 71-3 Sicher für Kinderspielzeug
- Nordic Swan Label

Handelsübliche Seife kann für die Reinigung von Holz, unabhängig von Holzart und Oberflächenbehandlung, sowie für Fliesen, Vinyl- und Steinoberflächen usw. verwendet werden. Die Seife eignet sich besonders für die häufige Reinigung von Holzböden.

Oil Care



1 L
30-40 m²/L
Wasserbasiert
Max. 15 g/L
Natur, Weiß

- Pflegeöl auf Wasserbasis für geöltes Holz
- Problemlos manuell oder maschinell aufzutragen
- Schnelltrocknend
- Pflegemittel auf Wasserbasis
- Raumklimakennzeichnung

Oil Care ist ein wasserbasiertes und raumklimafreundliches Pflegeöl, das auf allen geölten Holzoberflächen, sowohl oxidativ als auch UV-/werksgeölt, verwendet werden kann und sich besonders für die regelmäßige Pflege geölter Holzböden eignet.

Eine Seife, die reinigt, schützt und erneuert.

Pflegen Sie Ihr Holzinterieur mit unseren Care Kits – verschönern Sie das Holz und verlängern Sie seine Lebensdauer.



Maintenance Gel



200 ml
–
Lösungsmittelbasiert
Max. 120 g/L
Natur

— Revitalisierung von geöltem Holz
— Für alle geölten Oberflächen geeignet
— Unbedenklich für Lebensmittelkontakt
— Erhöht die Verschleißfestigkeit des Oberflächen
— Problemlos manuell oder maschinell aufzutragen
— Hervorragende Ergebnisse auf werkseitig geölten/Hartwachsöloberflächen

Maintenance Gel ist für die Pflege und Instandhaltung von geölten Holzoberflächen und Böden im Innenbereich. Das Öl trocknet schnell und hinterlässt eine schöne, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Pflegegel ist geeignet für Möbel, Küchenarbeitsflächen, Fußböden und andere Holzoberflächen im Innenbereich. Es kann auch für verbesserte Ergebnisse auf werkseitig geölten/UV-geölten Oberflächen verwendet werden.

Tannin Spot Remover



250 ml
–
Wasserbasiert
Max. 10 g/L
Farblos

— Neutralisierer von Gerbsäurereaktionen
— Entfernt schwarze Wasserreaktionen von Holzoberflächen
— Fertig gemischt-Einfache Anwendung
— Neutralisiert Gerbstoffe
— Wasser basiert
— Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Tannin Spot Remover entfernt effektiv schwarze Flecken, die durch eine Gerbstoff/Wasser-Reaktion auf Holzoberflächen im Innenbereich entstehen, ohne aggressive oder bleichende Chemikalien.

Wood Stain Remover



250 ml
–
Wasserbasiert
Frei
Farblos

— Entfernt Rotwein/Fett
— Entfernt Flecken vom Holzoberflächen, z.B. Kaffee und Rotwein
— Gebrauchsfertig - einfach in der Anwendung
— Sprühbar

Holzfleckentferner löst effektiv Fett, Rotwein, Kaffee, Tee auf unbehandelten, geseiften, geölten oder gewachsten Innenflächen. Holzfleckentferner wurde speziell für den Innenbereich entwickelt, um Flecken von Holzoberflächen durch Sprühen zu entfernen.

Maintenance Kit Oiled Furniture



	1x 250 ml, 1x 100 ml
	–
	–
VOC	–
	–

— Pflegt und erfrischt geölte Holzmöbel
— Reinigt und pflegt geölte Holzmöbel
— Belebt die Ölanwendung und das Erscheinungsbild des Holzes
— Komplettset für die regelmäßige Wartung
— Bewahrt den natürlichen Schutz des Holzes
— Enthält Reinigung, Pflege, Tuch und Anleitungen

WOCA Maintenance Kit Furniture Oil, wurde zur Reinigung und Pflege von geölten Holzmöbeln entwickelt. Die Produkte reinigen die Oberfläche und erneuern die Ölbehandlung, wodurch das natürliche Aussehen und der Schutz des Holzes erhalten bleiben.

Das Set enthält: 100 ml Wartungsgel, 250 ml Intensiv Holzreiniger, ein fusselfreies Baumwolltuch und eine Bedienungsanleitung.



Clean and Care Kit for Oiled Wood



	1x 250 ml, 1x 750 ml, 1 L
	–
	–
VOC	–
	Natur

— Revitalisiert ölbehandeltes Holz
— Alles, was Sie brauchen – in einer Box
— Macht geölte Böden noch langlebiger
— Betont den Glanz und die Struktur des Holzes
— Indoor climate zertifiziert
— Einfach anzuwenden

Alles, was Sie für die Pflege und Reinigung von geölten Böden benötigen, in einer Box. Das Pflegeöl kann für die Pflege aller oxidativ geölten Holzoberflächen verwendet werden und ist besonders geeignet für die regelmäßige Pflege von geölten Holzböden. Das Pflegeöl frischt den natürlichen, warmen Glanz des Holzes auf und eignet sich sowohl für die manuelle als auch für die maschinelle Anwendung auf geölten Böden. Die Naturseife wird für die regelmäßige Reinigung verwendet und ist eine milde, tiefenwirksame Seife, die Schmutz entfernt und hilft, das Austrocknen und Reißen des Holzes zu verhindern.

Worktop Kit



	1x 250 ml, 1x 750 ml
	–
	–
VOC	–
	Natur

— Ölt und schützt Holzarbeitsplatten und Möbel
— Alles, was Sie brauchen - in einer Box
— Genehmigt für den Kontakt mit Lebensmitteln (Glas & Gabel)
— Enthält natürliche Öle
— Bietet eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche
— Kann auf allen Holzarten verwendet werden
— Hebt den natürlichen Glanz und die Struktur des Holzes hervor


WOCA Worktop Kit wurde für die Behandlung und Pflege von Arbeitsplatten und anderen Innenholzoberflächen entwickelt. Worktop Oil dringt tief in das Holz ein und bietet eine langlebige, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche, während es die natürliche Farbe und Struktur des Holzes verbessert. Das Öl ist für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und kann auf unbehandelten, neu geschliffenen und zuvor geölten Oberflächen verwendet werden.

Das Kit enthält: 0,75 L Worktop Oil, 250 ml Intensive Wood Cleaner, schwarzen Schleifpad, weißen Polierpad, fusselfreies Tuch, Handschuhe und ein Benutzerhandbuch.

Außenbereich

Außenflächen sind ganzjährig Wind und Witterungseinflüssen ausgesetzt. Ein dauerhafter Oberflächenschutz und regelmäßige Pflege sind daher unerlässlich, damit Sie möglichst lange Freude an Ihren Gartenmöbeln, Terrassen, Zäunen, Schuppen usw. haben.

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Reinigungs- und Schutzprodukten für Holz, Verbundwerkstoffe, Stein und andere Oberflächen im Außenbereich.



Nach mehreren Jahren unter Witterungseinflüssen hatte die Bambusverkleidung einen grünen Belag entwickelt. WOCA Deep Cleaner entfernte die Ablagerungen ohne Schleifen, während WOCA Exterior Oil in Haselnuss die gesamte Fassade auffrischte und ihr eine schöne, warme, dunkle Farbe sowie langanhaltenden Schutz verlieh.

©SPEE ARCHITECTS, Niederlande.
Vorbehandlung: WOCA® Exterior Deep Cleaner. Behandlung: WOCA® Exterior Wood Oil, Haselnuss.

© Ossip van Duivenbode

Exterior Wood Cleaner



- 1 L - 2,5 L
- 10-50 m²/L
- Wasserbasiert
- Max. 10 g/L
- Farblos

— Grundreiniger für Außenholz
— Entfernt wirksam Schmutz, Flecken und Fett
— Bereitet die Oberfläche für nachfolgende Behandlungen vor
— Ergiebig und einfach in der Anwendung
— Für alle Holzarten geeignet

Exterior Wood Cleaner wurde für die gründliche Reinigung von Holzoberflächen aller Art wie Terrassen, Gartenmöbel, Zäune, Vordächer, Türen und Fenster entwickelt. Das Produkt löst Schmutz schnell und effizient und gewährleistet so eine optimale Oberfläche für die nachfolgende Behandlung.

Exterior Deep Cleaner



- 2,5 L - 5 L
- 8-10 m²/L
- Wasserbasiert
- Max. 10 g/L
- Farblos

— Frischt altes verwittertes und graues Holz auf - entfernt Patina
— Fertig gemischt - Leicht anzuwenden
— Tiefenreinigend
— Gelartige Viskosität - Nicht tropfend
— Entfernung von Schmutz, Flecken und graue Patina und Wiederherstellung der natürlichen Farbe des Holzes

Außenholzintensivreiniger ist ein wirksames Reinigungsmittel zum Auffrischen von witterungsexponiertem, patiniertem Holz. Das gebrauchsfertige, dickflüssige Produkt ist auch auf vertikale Flächen gut aufzubringen. Außenholzintensivreiniger dringt tief ins Holz ein und entfernt Schmutz, Beläge und graue Patina. Nach der Behandlung sollte zum optimalen Schutz eine Behandlung mit WOCA Außenholzöl folgen.


Exterior Wood Primer



- 2,5 L
- 10-15 m²/L
- Wasserbasiert
- Max. 10 g/L
- Natur

— Voranstrich für Holz auf Wasserbasis
— Vermindert die Rissbildung im Holz
— Erhöht die Haltbarkeit des Holzes
— Schützt das Holz gegen Feuchtigkeit
— Ideal für alle Nadelhölzer und empfindlichen Hölzer

Exterior Wood Primer ist eine Grundierung auf Wasserbasis zur Grundierung von Oberflächen wie Fassaden, Fenstern, Zäunen und Carports. Das Produkt schützt das Holz und verbessert die Haftung und Haltbarkeit einer nachfolgenden Oberflächenbehandlung. Exterior Wood Primer ist sehr gut geeignet für Tanne, Accoya, Lärche, Kiefer, Eiche und nicht imprägnierte Hölzer.



Exterior Wood Oil



*750 ml - 2,5 L
8-12 m²/L
Wasserbasiert
Max. 50 g/L
14 Farben

DIN EN 71-3
DIN EN 16165 R10

Langanhaltender Schutz für Holz, der seine Schönheit, Stärke und Lebens-dauer bewahrt.

- Pflege und Schutz fur Terrassen und Gartenmöbel
- Das Öl sichert eine starke wasser und schmutzabweisende Oberfläche
- Verstärkt die natürliche Holzstruktur
- Enthält UV-Filter und schützt das Holz vor Alterung
- Dickviskos - kein Tropfen - einfach in der Anwendung
- Sorgt für eine offenporige, atmungsaktive Oberfläche
- Schnell trocknend

Exterior Wood Oil soll im Außenbereich für die Grundbehandlung und für die Pflege von neuen oder zuvor ölbehandelten Holzoberflächen verwendet werden, z.B. Terrassen, Fenstern, Gartenmöbel, Holzfassaden usw. Die spezielle wasserbasierte Zusammensetzung der Ölkomponenten bewirkt, dass das Produkt mit Wasser verdünnt werden kann und daher die Umwelt und die Gesundheit schonen. Das Öl gibt dem Holz Glut und Farbe und hebt die Holzmaserung hervor.

**Auch in 750 ml erhältlich.*



Natur *, Teak *, Schwarz, Grau, Walnuß, Karamell, Bangkirai, Lärche, Anthrazit, Weiß, Hasel-nuss, Merbau, Dunkel-grau, Stein-grau





Exterior Wood Shield



2,5 L	
10-15 m²/L	
Wasserbasiert	
Max. 10 g/L	
Farblos	

- Langwirkender Schutz für unbehandeltes Holz
- Schützt die schöne graue Patina des Holzes
- Verleiht dem Holz eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche
- Verlängert die Lebensdauer des Holzes
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit von Holz gegen Wind und Wetter
- Auch für saugende Oberflächen im Außenbereich wie Fliesen, Beton und Stein geeignet
- Gebrauchsfertig

Unbehandeltes Holz im Außenbereich bekommt mit der Zeit eine schöne graue Patina. Die können Sie jetzt erhalten und dem Holz gleichzeitig einen dauerhaften Schutz und längere Lebensdauer verleihen. Die Lösung ist Exterior Wood Shield, ideal geeignet zum Imprägnieren von unbehandelten Holzoberflächen wie Gartenmöbel und Terrassen. Exterior Wood Shield ergibt eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und erhält gleichzeitig die Patina des Holzes, da er das Holz nicht färbt.

Zubehör

Outdoor Tools

Applicator incl. 9" Pad



Größe:	23 cm (9")
Einheit:	1 Stk.
Art-Nr.:	880151

WOCA Oil Applicator hat einen bequemen und praktischen Griff, der einfach zu bedienen ist und einen breiten Schwamm hat, der dafür sorgt, dass das Öl in einer dünnen und gleichmäßigen Schicht verteilt wird.

Replacement Pad 9"



Größe:	23 cm (9")
Einheit:	10 Stk.
Art-Nr.:	880153

Ersatzpad 9" für WOCA Applikator 880151. Entwickelt für eine einfache Anwendung von Reinigungsmitteln, Ölen und Pflegeprodukten
auf Holzoberflächen. Gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung und sanfte, effektive Reinigung.



Zubehör






Spray Mop

Einheit:	6 Stk.
Art-Nr.:	599820

- Universeller Sprühmopp mit nachfüllbarem Behälter
- Bereit zur Verwendung ohne Eimer mit integrierter Sprühfunktion
- Schnelle und einfache Reinigung
- Wiederverwendbares Mikrofasertuch, maschinenwaschbar
- Für alle Arten von Böden
- Leichtes und ergonomisches Design
- Maschinenwaschbares Baumwoll/ Mikrofaser-Mopp-Pad enthalten



Spray Mop Pad

Einheit:	6 Stk.
Art-Nr.:	599825


Wiederverwendbares Ersatz-Mopp Pad für Sprühmopp. Super saugfähige Baumwoll/Mikrofaser-Mischung für trockenes Staubwischen und nasses Reinigen. Maschinenwaschbar und einfach anzubringen.

neu

WOCA Spray Mop ist eine praktische und nachfüllbare All-in-One-Lösung für eine schnelle und effektive Reinigung aller Arten von Böden. Das leichte und ergonomische Design in Kombination mit einem flexiblen 360° drehbaren Mopkopf macht es einfach, um Möbel herum und in schwer zugängliche Bereiche zu manövrieren.

Das superabsorbierende und wiederverwendbare Mikrofasertuch sammelt effektiv Staub, Schmutz und Dreck, während es mühelos über die Oberfläche des Bodens gleitet.

Füllen Sie einfach den Behälter mit Ihrer bevorzugten WOCA-Reinigungslösung, sprühen Sie und wischen Sie. WOCA Spray Mop sorgt für eine einfache, schnelle und bequeme Reinigung im Alltag.



Lye Wiper Handle

Size:	40 cm
Unit:	1 pc.
Item no.:	88001

The lye wiper fits the corresponding fur (88002). Together, the wiper and the fur make it easy to apply an even layer of lye or stain to wooden floors.



Lye Wiper Fur

Größe:	40 cm
Einheit:	1 Stk.
Art-Nr.:	88002

Lauge Wischer Fell zum gleichmäßigen Auftragen von Lauge und Flecken auf Holzböden. Der Kopf besteht aus strapazierfähigem, waschbarem Mikrofasermaterial und passt zum Lauge Wischer Griff (88001).



Roller Holder

Größe:	25 cm
Einheit:	10 Stk.
Art-Nr.:	599650

Hochwertiger leichter Griff für Öl- und Lackrollen mit einem komfortablen Kunststoffgriff, geeignet für alle WOCA Rollen.



Lacquer Roller

Größe:	25 cm
Einheit:	10 Stk.
Art-Nr.:	88005

Der WOCA Roller für Lack besteht aus hochwertigem Mikrofaser, was ihn ideal für die Anwendung von wasserbasierten Lacken macht. Das Mikrofaser-Material hält eine große Menge Produkt, wodurch die Notwendigkeit für häufiges Nachtauchen verringert wird und optimale, effiziente Arbeitsbedingungen gewährleistet sind.



Oil Roller

Größe:	25 cm
Einheit:	10 Stk.
Art-Nr.:	88004

Hochwertiger Roller zum Auftragen von Ölen und Hartwachsölen in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht. Der fusselfreie Veloursroller passt zum WOCA Rollerrahmen, ist waschbar und kann mehrfach verwendet werden. Sorgt für eine glatte, feine Oberflächenbeschichtung.



Hand Scrubber Flex Kit

Größe:	150 x 90 mm
Einheit:	8 Stk.
Art-Nr.:	599752A

Hand-Schrubber Flex macht das Polieren schnell und effizient und ist für alle Arten von Holzoberflächen geeignet, sowohl
drinnen als auch draußen – wie Holzfußböden, Tischplatten und Möbel. Es ist auch geeignet für die Reinigung anderer Oberflächen mit starkem Schmutz und liefert gründliche Ergebnisse bei regelmäßiger Reinigung.





Grab Handle for Pad

Größe:	23 cm (9")
Einheit:	1 Stk.
Art-Nr.:	880151

Professioneller Griff aus robustem Kunststoff mit Klettverschluss für eine einfache Befestigung von Polierpads. Der große Griff erleichtert das Auftragen, Schleifen und Polieren in Ecken und entlang von Wänden.



Pad Holder Flexible

Größe:	235 x 100 mm
Einheit:	10 Stk.
Art-Nr.:	399710

Professioneller, robuster Griff mit Klettverschluss für eine einfache Befestigung von Pads. Der große Griff erleichtert das Polieren und Schleifen entlang von Wänden und in Ecken. Der Griff kann um 360° gedreht werden für flexible Anwendung.



Oil Sponge

Größe:	227 x 95 mm
Einheit:	6 Stk.
Art-Nr.:	599622

WOCA Öl-Schwamm ist ideal für die einfache und präzise Anwendung von Öl auf Holzböden und anderen Holzoberflächen. Der Schwamm passt auf WOCA-Griffe, wie den flexiblen Pad-Halter, was die Arbeit sowohl effizient als auch komfortabel macht.



Wool Pad

Größe:	250 x 115 mm
Einheit:	1 Stk.
Art-Nr.:	596061

WOCA Wollpad kann zur Anwendung und Politur von Pflegeprodukten auf dem Holz einfach und schnell verwendet werden.



Standard Pad, 8 mm

Größe:	250 x 115 mm
Einheit:	10 Stk.
Art-Nr.:	88034 – Grün (Beschichten) 88036 – Weiß (Polieren)

Diese Polierpads/Schleifscheiben ermöglichen es, Öle und andere Oberflächenbehandlungen schnell und einfach zu reinigen, zu entfernen und zu polieren – ganz ohne den Einsatz von Chemikalien. Sie sorgen für eine effektive und sanfte Behandlung von Holzoberflächen mit einem schönen, einheitlichen Ergebnis.



Super Pad

Größe:	250 x 115 mm
Einheit:	10 Stk.
Art-Nr.:	88039 – Beige (Beschichten) 88040 – Weiß (Polieren)

Diese extra dicken und langlebigen Polierpads/Schleifscheiben ermöglichen es, Öle und andere Oberflächenbehandlungen schnell und einfach zu reinigen und zu polieren – ganz ohne den Einsatz von Chemikalien. Die robuste Qualität sorgt für eine effektive und sanfte Behandlung mit einem schönen, gleichmäßigen Ergebnis.



Polishing cloth

Größe:	50 x 55 mm
Einheit:	25 Stk.
Art-Nr.:	596055

Das hochabsorbierende Poliertuch ist ideal für das Polieren von ölbehandelten Holzböden. Es entfernt mühelos überschüssiges Öl während des Polierens, egal ob manuell oder maschinell durchgeführt. Das Tuch kann beidseitig verwendet werden und bietet eine hervorragende Absorption.



Sprayhead

Einheit:	10 Stk.
Art-Nr.:	399730

Sprühkopf zur Anwendung von Pflegeprodukten. Der Sprühkopf passt auf die originalen WOCA Kunststoffkanister - Größe 1L, 2,5 L und 5 L



Finish Sanding SPP 16"

Einheit:	10 Stk.
Art-Nr.:	595058

Dieses langlebige, nicht gewebte Medium-Oberflächenvorbereitungs-Pad reinigt und entfernt alte Oberflächenbehandlungen schnell und einfach ohne Chemikalien.



Polishing Pad Wool 16"

Einheit:	10 Stk.
Art-Nr.:	88047

WOCA Wollpad kann zum Trockenschleifen von geölten Böden verwendet werden. Das Wollpad verleiht der Oberfläche eine glatte und weiche Haptik und beschleunigt den Aushärtungsprozess des Öls.



Standard Pad 16"

Einheit:	10 Stk.
Art-Nr.:	88015 - Schwarz (hart/Abtragen) 88014 - Grün (Behandlung) 88009 - Beige (Polieren) 88013 - Weiß (weich/Polieren)

Diese Vlies-Feinoberflächen-Polierpads reinigen, entfernen und polieren Öle und andere Oberflächenbehandlungen schnell und einfach ohne Chemikalien.



Super Polishing Pad 16"

Einheit:	10 Stk.
Art-Nr.:	86158 - Grün (Behandlung) 86157 - Beige (mittel/Pflege) 86156 - Weiß (weich/Polieren)

Diese extra dicken und langlebigen Vlies-Feinoberflächenpolierpads reinigen, entfernen und polieren Öle und andere Oberflächenbehandlungen schnell und einfach ohne Chemikalien.



Patina Disc

Größe:	Ø150 mm
Einheit:	6 Stk.
Art-Nr.:	595095A

WOCA Patina-Scheiben zum Nasspolieren von Öl in die Oberflächen. Die Patina-Scheibe poliert das Öl tiefer in das Holz und verbessert die chemische Beständigkeit der Oberfläche, wodurch die Oberfläche besonders widerstandsfähig gegen Wasser und Flecken wird. Speziell entwickelt, um in der letzten Ölschicht verwendet zu werden, um die Penetration zu verbessern.



Sanding Grit 16"

Einheit:	10 Stk.
Art-Nr.:	86160 - Körn. 60 86161 - Körn. 80 86162 - Körn. 100 86163 - Körn. 120

Schleifkörnung zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von Lauge, Öl oder Lack und zum Zurückschneiden der Faserhebung nach der Beschichtung.



Zertifizierungen

Emissionsklasse EC1^{PLUS}

Die internationale Premiumklasse Emicode EC1-PLUS definiert noch strengere Grenzwerte für sehr niedrige Emissionen von Inneninstallationsmaterialien für Wände und Böden. Produkte, die mit diesem Qualitätssiegel ausgezeichnet sind, tragen dazu bei, ein sauberes Raumklima zu gewährleisten, indem sie schädliche Emissionen oft auf Werte begrenzen, die kaum messbar sind.

Umweltproduktdeklaration

Umweltproduktdeklaration (EPD) unterstützt größere Transparenz und dokumentierte Nachhaltigkeit. EPDs präsentieren verifizierte Daten über die Umweltauswirkungen eines Produkts während seines gesamten Lebenszyklus, basierend auf anerkannten Standards und Drittanbieter-Verifizierung.

Nordic Swan Ecolabel

Das Nordische Schwanen-Umweltzeichen ist das offizielle nordische Umweltzeichen. Die Zertifizierung stellt strenge Anforderungen an den gesamten Produktlebenszyklus, um die Umweltbelastung zu reduzieren und die Wahl umweltfreundlicherer Produkte zu erleichtern.

DIBt-Genehmigungen

DIBt ist ein deutsches Institut, das Baumaterialien testet und technische Genehmigungen erteilt. Zweck ist die Verbesserung der Arbeitsumwelt für Fußbodenverleger und des Innenklimas für den Endkunden.

Innenklimakennzeichnung

Das dänische Qualitätssiegel für Raumklima ist eine freiwillige Kennzeichnung für Produkte und Materialien, deren Einfluss auf die Luftqualität und das Innenklima dokumentiert ist. So gekennzeichnete Materialien, sind natürliche Bestandteile nachhaltigen Bauens, wo gute Innenluft zur sozialen Nachhaltigkeit beiträgt.

FIBA Sportsböden

Das FIBA Equipment & Venue Centre ist von der FIBA beauftragt, ein strenges, qualitativ hochwertiges und umfassendes Genehmigungsprogramm für basketballbezogene Produkte und Ausrüstungen durchzuführen. Nur etablierte Unternehmen dürfen ihre Produkte zur Genehmigung einreichen.

Emissionsklasse A+

Das französische Kennzeichnungssystem ist eine verpflichtende Klassifizierung von Materialien, wie z.B. Bodenbehandlungsprodukten, basierend auf ihren VOC-Emissionen in die Innenluft. A+ ist die höchste Bewertung, die auf eine verbesserte Innenluftqualität mit sehr niedrigen Emissionen hinweist.

Sportsböden

Die DIN EN 14904 ist die europäische Norm, die die Anforderungen an Sportsböden und Oberflächen festlegt, wie Glanz, Reibung und Reflexionsgrad.

Biobasiert

Biobased Carbon Content ASTM D6866-22 ist eine internationale Normmethode, die für Produkttests verwendet wird. Das Ergebnis wird als % Biobased Carbon angegeben. Dies gibt den prozentualen Anteil des Kohlenstoffs aus 'natürlichen' (pflanzlichen oder tierischen Nebenprodukten) Quellen an.

Rutschfestigkeit

Die DIN EN 16165 ist die europäische Norm zur Bestimmung der Rutschhemmung von Bodenoberflächen mit einer Klassifizierung von R9 bis R13. Der Anti-Rutsch-Test wird verwendet, um eine sichere Begehbarkeit von Bodenflächen in öffentlichen Bereichen, Arbeitsstätten usw. zu gewährleisten.

Lebensmittelkontaktmaterial

Das Glas- und Gabelsymbol zeigt an, dass das Produkt den Anforderungen für Materialien in Kontakt mit Lebensmitteln entspricht und ein hohes Maß an Lebensmittelsicherheit bei der Behandlung von Holzoberflächen wie Küchen- und Esstischen bestätigt.

Brandprüfung

Die DIN EN 13501-1 ist die europäische Norm, die angibt, wie Baustoffe im Brandfall reagieren. Bfl-s1 klassifiziert Bodenbeläge mit geringer Entflammbarkeit und sehr geringer Rauchentwicklung.

FSC-Zertifizierung

Der Forest Stewardship Council (FSC) fördert international eine verantwortungsvolle Waldwirtschaft. Die FSC-Zertifizierung hilft, Produkte aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern zu erkennen, die Ökosysteme schützen und lokale Gemeinschaften unterstützen.

Spielzeugsicherheit

Die DIN EN 71-3 ist die europäische Norm, die sicherstellt, dass Materialien keine giftigen Stoffe in Mengen freisetzen, die für Kinder schädlich sind. Besonders relevant für Materialien wie Spielzeug, Küchenutensilien, Arbeitsplatten und Möbel.




COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV

ISO 9001 ▪ ISO 14001

WOCA Denmark ist nach ISO 9001:2015, dem internationalen Standard für Qualitätsmanagement, sowie nach ISO 14001:2015, dem internationalen Standard für Umweltmanagement, zertifiziert. Diese Managementsysteme stellen sicher, dass Vertrieb, Beschaffung, Produktentwicklung und Produktion nach klar definierten Prozessen und Richtlinien erfolgen, die allen Mitarbeitern bekannt sind.

ISO 9001 garantiert eine gleichbleibend hohe Produkt- und Prozessqualität. **ISO 14001** berücksichtigt alle relevanten Umweltaspekte – von der Auswahl der Rohstoffe über das Arbeitsumfeld bis hin zum verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen. Gleichzeitig setzen wir uns kontinuierlich neue Ziele, um Qualität und Umweltleistung weiter zu verbessern.


MADE IN
DENMARK
Dänische Produktion von Qualitäts-
produkten für die Holzpflege seit 1969.
Vertriebspartner:
WOCA
DENMARK
WOCA DENMARK A/S • Tværvej 6, 6640 Lunderskov, Denmark • T +45 9958 5600 • info@wocadenmark.com • www.wocadenmark.com